COMPOSITE-POOLS & ELEMENTS

PREISLISTE 2016

Endkunden-Verkaufspreise, exkl. MwSt.

Gültig vom 01.01. - 31.12.2016

REKU

Composite-Pools & Elements

In diesem Katalog finden Sie:

- 9 Treppen als Neubau-Modelle für Folien-Pools, bezeichnet als „N".
- 3 Treppen für Neubau und als Sanierungs-Modelle für Folien-Pools, bezeichnet als „N+S", nur mit PVC-Anschweißleiste erhältlich.
- 2 Treppen als Universal-Modelle für alle Pooltypen: Folien, Fliese, Metall oder Kunststoff, bezeichnet als „U".
- Montagematerial und Anleitung liegen den Lieferungen immer bei.
- Technikschächte, Schachtabdeckungen und Panel Pools.

Treppen besonders geeignet für den **Neubau von Pools („N")**

KANTO 250 **„N"**

KANTO 300 **„N"**

OCTA ECK 140 **„N"**

RAVENNA ECK **„N"**

MALAGA 225 **„N"**

MALAGA 325 **„N"**

RIO 100 **„N"**

RIO RELAX 100 **„N"**

RIO 150 **„N"**

Treppen im Wasser stehend für alle Pools - **UNIVERSAL**

Treppen nur für **1,5 mm Folie mit PVC-Anschweißleiste** Einbau in die Poolecke ohne Hinterfüllung

ELEGANZ 60 **„U"**

OCTA 140 **„U"**

Rechts + Links

COMFORT 150 **„N+S"**

Nur Rechts

COMFORT 220 **„N+S"**

OCTA ECK 140 **„N+S"**

Farbübersicht:

	WEISS	Alkor weiß 90057 DLW NG weiß Elbtal weiß 104
	MEERBLAU	Alkor hellblau 50001 DLW NG azur Elbtal hellblau 602
	AZURBLAU	Alkor adriablau 52341 DLW NG blau Elbtal adriablau 604
	SAND	Alkor sand 91669 DLW NG sand Elbtal sand 151
	SILBERGRAU	Alkor grau 70981 DLW NG grau Elbtal grau 765
	GRANIT	Alkor dunkelgrau DLW NG granit Elbtal anthrazit 782

Muster auf Anfrage verfügbar.

Wir empfehlen farblich abgesetzte Stufen in Folienfarbe und die Basisfarbe der Treppe anders „auf Kontrast“ zu nehmen, z. B. Folie und Stufen in azurblau und Basistreppe in weiß oder Folie und Stufen in silbergrau und die Basistreppe in Farbe Granit oder umgekehrt.

Die je nach Fabrikat leichten Farbabweichungen heben sich dadurch auf.

1 Schick im Design

Hochglänzende Oberfläche aus Duracolor 3000 glatt und hautsympathisch.

Stufen auf Wunsch in Kontrastfarbe abgesetzt.



Verschiedene Farben entsprechend der PVC-Auskleidung.

Abdeckung der Klemmleiste in Farbe der Treppe.

2 Standfest und Maßhaltig



Gerader, stabiler Flansch zur sicheren Befestigung der Treppe an alle gängigen Wandkonstruktionen.

Anschluss der PVC-Auskleidung mit Klemmleiste für Folientank.

Extrem steife Treppenkonstruktion durch mehrschichtiges Glasfaserverbundmaterial mit integrierten Knotenprofilen.

<u>Alternativ:</u> PVC-Anschweißleiste für 1,5 mm Rollenfolie.

3 Fun & Function

Integrierte Sitz-/Liegestufe als Flachwasserbereich.



Passende Handläufe.

Rutschhemmende Oberfläche der Trittstufen mit Sicherheitszeugnis.

Luftsprudelkanäle in Sitzstufen möglich

4 Montagefreundlich

Justierbare Stützen ermöglichen leichtes Aufstellen und Ausrichten.

Treppen entsprechen den gängigen Randsteinradien.

<u>Alles komplett:</u>
Palette mit Treppe, Stützen, Montageanleitung und Befestigungsmaterial.



Die Treppe kann vor Ort auf Wunschhöhe gekürzt werden.

Treppen besonders geeignet für den **Neubau von Pools „N“**

Mit Klemmleiste zum Anbringen des vorgefertigten Folientanks. Einbau zwischen Poolwände mit Betonhinterfüllung.

9 Modelle.

Treppen besonders geeignet für **Neubau oder Sanierung von Pools „N+S“**

Mit PVC - Anschweißleiste für 1,5 mm Folienauskleidung. Einbau in fertige Poolecke ohne Beton-hinterfüllung.



Treppen besonders geeignet zum **Universal-Einbau im Poolwasser stehend „U“**

Geeignet für alle Pooltypen und Oberflächen: Folie, Fliese, Metall oder Kunststoff.





Treppen besonders geeignet zum **Universal-Einbau („U“)**

Die folgenden zwei Ausführungen von Modell ELEGANZ 60 „U“ sind unabhängig von der Oberfläche, sie stehen im Poolwasser und eignen sich für alle Pooltypen - ob Folie, Beton mit Fliese, Metall oder Kunststoff. Sie sind auch nachträglich in fertige Pools montierbar.

5-stufig, kurz, für Einbau ohne Befestigung im Boden, 2 Bolzen oben in der Wand.

5-stufig mit Plattform, lang, für Einbau mit 2 Schrauben auf dem obere Randstein. Steht auf dem Boden, ohne Befestigung.

Die Treppe Eleganz mit Plattform ist auch mit einem durchgängigen Handlauf links und/oder rechts lieferbar.



Verstellbarer Fuß zur Anpassung an die Beckentiefe. Bei der langen Ausführung von 1540 - 1700 mm, bei der kurzen Ausführung von 1390 - 1430 mm. Beide Modelle sind mit anderen Maßen als Sonderausführung möglich.

Alle Treppen haben eingebaute Gewichte, die das Aufschwimmen verhindern. Montagematerial und Anleitung liegen bei.

ELEGANZ 60 „U“	Art.- Nr.: Ele60 “U“ CL ..	**K** (Ausführung “kurz“)	**L** (Ausführung “lang“)
Farbe: weiß (03)		€ 1.149,–	€ 1.337,–
meerblau (04), sand (13)		€ 1.209,–	€ 1.399,–
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)		€ 1.282,–	€ 1.490,–
Stufen farbig abgesetzt		€ 142,–	€ 142,–
Distanzstück 600 x 78 x 40 mm in Treppenfarbe passend zu Randsteinbreite		–	€ 175,–
Handlauf Marina, poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2303100	€ 375,–	€ 375,–
Handlauf Eleganz aus Rechteckrohr, seitlich befestigt, poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2303102	€ 563,–	€ 563,–
Kartonverpackung für Weiterversand	Art. Nr.: P Eleg 060 CL 1	€ 15,–	€ 15,–
Transport an Handelslager, per Stück		€ 69,–	€ 69,–
Transport an Handelslager, 9 Stück auf Palette		€ 185,–	€ 185,–
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,–	€ 299,–
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich			

Abmessungen:
B x T: 600 x 1300 mm



Abmessungen:
B x T: 600 x 1580 mm





Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.

Treppen besonders geeignet zum **Universal-Einbau („U“)**





Befestigung unten mit 4 Bolzen im Boden auf Gummiplatten, 2 Scharniere ermöglichen gelegentliches Vorklappen zum Reinigen von hinten. 2 Stützen aus GFK-Profil 40 x 80 mm mit Gummifuß. Montagenmaterial und Anleitung liegen bei.

OCTA ECK 140 „U“

Art.-Nr.: T Octa 140 CL.. „U“

Farbe: weiß (03)		€ 2.180,–
meerblau (04), sand (13)		€ 2.283,–
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)		€ 2.456,–
Stufen farbig abgesetzt		€ 167,–
Handlauf Marina, poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2303100	€ 375,–
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand	P Octa 140 CLU	€ 27,–
Transport an Handelslager, per Stück		€ 108,–
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,–
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich		

Abmessungen: L x B x T: 1350 x 1350 x 1250 mm
Empfehlung Randsteine: gerade Steine, ohne Nase







Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.

Treppen besonders geeignet für den **Neubau oder Sanierung („N+S “)**

Die folgenden drei Modelle COMFORT 150 und COMFORT 220 und OCTA ECK 140 sind geeignet **nur für 1,5 mm Folienauskleidung mit PVC-Anschlussleiste.** Sie werden einfach in die fertige Poolecke gestellt und von innen festgedübelt. Der Stoß am Treppenansatz kann angespachtelt werden. Ein nachträglicher Einbau bei Sanierung ist möglich, in dem der obere Rand bis stramm an/unter den Randstein gekürzt wird. Die Ecke mit Silicon abdichten, Folienanschluss siehe **Bild links**. Eine Betonhinterfüllung entfällt somit.

Alle drei Modelle sind auch jederzeit auf die vorhandene Folie montierbar. Zum Abdichten wird dann ein ca. 20 cm breiter Folienstreifen auf die vorhandene Pool-Folie und die PVC-Anschlussleiste geklebt, siehe **Bild rechts**.





Die Randplatte läuft gerade durch.

OCTA ECK 140 „S“ Art.-Nr.: T Oct140x140CL.. **PL (PVC-Anschlussleiste)**

Farbe: weiß (03)		€ 2.341,–
meerblau (04) und sand (13)		€ 2.458,–
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)		€ 2.646,–
Stufen farbig abgesetzt		€ 167,–
Handlauf Marina, poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2303100	€ 375,–
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand	P Octa 140 CL	€ 27,–
Transport an Handelslager, per Stück		€ 108,–
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,–
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich		

Abmessungen: L x B x T: 1400 x 1400 x 1510 mm
Empfehlung Randsteine: bauseits auf Gehrung 45° schneiden.







Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.

COMFORT 150 „links+rechts“ Art.-Nr.: T Com150“N“ CL.. **PL (PVC-Anschlussleiste)**

Farbe: weiß (03)		€ 1.646,–
meerblau (04) und sand (13)		€ 1.727,–
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)		€ 1.859,–
Stufen farbig abgesetzt		€ 142,–
Handlauf Marina, poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2303100	€ 375,–
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand	P Com150 CL L/R	€ 24,–
Transport an Handelslager, per Stück		€ 69,–
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,–
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich		

Einbau in fertige Poolecke d. h. ohne Hinterfüllung.Treppe in Ausführung links und rechts erhältlich (Richtung abwärts). Bitte bei Bestellung angeben!

Abmessungen: L x B x T: 1500 x 600 x 1510 mm
Empfehlung Randsteine: bauseits auf Gehrung 45° schneiden





COMFORT 220 „rechts“ Art.-Nr.: T Com210CL.. **PL (PVC-Anschlussleiste)**

Farbe: weiß (03)		€ 2.024,–
meerblau (04), sand (13)		€ 2.159,–
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)		€ 2.289,–
Stufen farbig abgesetzt		€ 142,–
Handlauf Marina, poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2303100	€ 375,–
Folienverpackung mit Palette	P Com220 CL L/R	€ 24,–
Transport an Handelslager, per Stück		€ 69,–
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,–
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich		

Einbau in fertige Poolecke d. h. ohne Hinterfüllung. Treppe nur in Ausführung rechts erhältlich (Richtung abwärts).

Abmessungen: L x B x T: 2200 x 600 x 1510 mm
Empfehlung Randsteine: bauseits auf Gehrung 45° schneiden





Die Randplatte läuft gerade durch.

Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.

COMFORT 150„links+rechts“ mit Klemmleiste

Art.-Nr.: T Com150“N“ CL.. **KL (Klemmleiste)**

Farbe: weiß (03)		€ 1.958,–
meerblau (04) und sand (13)		€ 2.055,–
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)		€ 2.212,–
Stufen farbig abgesetzt		€ 142,–
Handlauf Marina, poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2303100	€ 375,–
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand	P Com150 CL L/R	€ 24,–
Transport an Handelslager, per Stück		€ 69,–
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,–
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich		

Abmessungen:L x B x T: 1500 x 600 x 1510 mm
Empfehlung Randsteine:bauseits auf Gehrung 45° schneiden



Einbau in fertige Poolecke d.h. ohne Hinterfüllung, Befestigung von Innen. Treppe in Ausführung links und rechts erhältlich (Richtung abwärts). Bitte bei Bestellung angeben!



COMFORT 220 „rechts“ mit Klemmleiste

Art.-Nr.: T Com150“N“ CL.. **KL (Klemmleiste)**

Farbe: weiß (03)		€ 2.367,–
meerblau (04), sand (13)		€ 2.485,–
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)		€ 2.674,–
Stufen farbig abgesetzt		€ 142,–
Handlauf Marina, poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2303100	€ 375,–
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand	P Com220 CL L/R	€ 24,–
Transport an Handelslager, per Stück		€ 69,–
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,–
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich		

Abmessungen: L x B x T: 2200 x 600 x 1510 mm
Empfehlung Randsteine: bauseits auf Gehrung 45° schneiden



Einbau in fertige Poolecke d. h. ohne Hinterfüllung, Befestigung von Innen. Treppe nur in Ausführung rechts erhältlich (Richtung abwärts). Treppe ragt 10 cm in den Pool bei Ausführung mit Klemmleiste.



Alle Preise in Euro, exkl. MwSt. Die Treppen können mit anschraubbarer Klemmleiste für Folientank oder mit PVC-Anschlussleiste zum Einkleben 1,5 mm starker PVC- Folie geliefert werden. Bitte bei Bestellung angeben! Montagematerial enthalten!

Alle folgenden Treppen , Seite 11-14, sind für Zwischen - Wand - Montage bestimmt und werden an der Hinterseite justiert und mit Beton hinterfüllt!

KANTO 250 „N“ 5 Stufen

Art-Nr. T Kan250“N“CL.. KL (Klemmleiste)
T Kan250“N“ CL.. PL (PVC-Anschlussleiste)

Farbe: weiß (03)		€ 2.548,–
meerblau (04), sand (13)		€ 2.644,–
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)		€ 2.778,–
Stufen farbig abgesetzt		€ 127,–
Handlauf Marina, poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2303100	€ 375,–
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand	P Kan250 CL	€ 27,–
Transport an Handelslager, per Stück		€ 108,–
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,–
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich		

Abmessungen: L x B x T: 1165 x 2500 x 1500 mm

5-stufig plus Sitzstufe.
Einbau GSA möglich.
Einbau Luftsprudel möglich.





KANTO 300 „N“ 5 Stufen

Art-Nr. T Kan300CL.. KL (Klemmleiste)
T Kan300CL.. PL (PVC-Anschlussleiste)

Farbe: weiß (03)		€ 3.400,–
meerblau (04), sand (13)		€ 3.569,–
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)		€ 3.840,–
Stufen farbig abgesetzt		€ 190,–
Handlauf Marina, poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2303100	€ 375,–
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand	P Kan300 CL	€ 36,–
Transport an Handelslager, per Stück		€ 147,–
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,–
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich		

Abmessungen: L x B x T: 1165 x 3000 x 1500 mm





Alle Preise in Euro, exkl. MwSt. Die Treppen können mit anschraubbarer Klemmleiste für Folientank oder mit PVC-Anschlussleiste zum Einkleben 1,5 mm starker PVC- Folie geliefert werden. Bitte bei Bestellung angeben! Montagematerial enthalten!

OCTA ECK 140 „N“ mit Klemmleiste

Art.-Nr.: T Oct140x140CL.. **KL** **(Klemmleiste)**

Farbe: weiß (03)		€ 2.654,–
meerblau (04) und sand (13)		€ 2.786,–
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)		€ 2.998,–
Stufen farbig abgesetzt		€ 167,–
Handlauf Marina, poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2303100	€ 375,–
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand	P Octa140 CL	€ 27,–
Transport an Handelslager, per Stück		€ 108,–
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,–
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich		

Abmessungen: L x B x T: 1400 x 1400 x 1510 mm
Empfehlung Randsteine: bauseits auf Gehrung 45° schneiden





RAVENNA ECK 200 x 200 „N“

Art.-Nr.: T Rav200x200 "N" CL.. **KL** (Klemmleiste)
T Rav200x200"N" CL.. **PL** (PVC-Anschlußleiste)

Farbe: weiß (03)		€ 2.777,–
meerblau (04) und sand (13)		€ 2.969,–
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)		€ 3.134,–
Stufen farbig abgesetzt		€ 120,–
Griffbogen Ravenna, Edelstahl poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 3220000	€ 414,–
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand	P Rav2x2 CL	€ 56,–
Transport an Handelslager, per Stück		€ 147,–
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,–
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich		

Abmessungen: L x B x T: 2000 x 2000 x 1510 mm
Empfehlung Randsteine: gerade Steine, an der Treppe flach





Alle Preise in Euro, exkl. MwSt. Die Treppen können mit anschraubbarer Klemmleiste für Folientank oder mit PVC-Anschlussleiste zum Einkleben 1,5 mm starker PVC- Folie geliefert werden. Bitte bei Bestellung angeben! Montagematerial enthalten!

MALAGA 225 „N“

Art-Nr.: T Mal225 CL.. **KL** (Klemmleiste)
T Mal225 CL.. **PL** (PVC-Anschlussleiste)

Farbe: weiß (03)		€ 2.369,–
meerblau (04), sand (13)		€ 2.458,–
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)		€ 2.582,–
Stufen farbig abgesetzt		€ 167,–
Handlauf für MALAGA 225 links, Edelstahl poliert, pro Stück	Art. Nr.: AZ Hand003..	€ 510,–
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand	P Mal225 CL	€ 27,–
Transport an Handelslager, per Stück		€ 108,–
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,–
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich		

Abmessungen: L x B x T: 1075 x 2250 x 1500 mm
Empfehlung Randsteine: Radius 1000 mm

Der Vertrieb von Malaga findet in Deutschland nur über die Firma ZODIAC Pool Deutschland GmbH statt.





MALAGA 325 „N“

Art.-Nr.: T Mal325 "N" CL.. **KL** (Klemmleiste)
T Mal325 "N" CL.. **PL** (PVC-Anschlussleiste)

Farbe: weiß (03)		€ 3.361,–
meerblau (04), sand (13)		€ 3.615,–
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)		€ 3.775,–
Stufen farbig abgesetzt		€ 190,–
Handlauf für MALAGA 325 links, Edelstahl poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2302010	€ 510,–
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand	P Mal325 CL	€ 56,–
Transport an Handelslager, per Stück		€ 147,–
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,–
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich		

Abmessungen: L x B x T: 1333 x 3250 x 1500 mm
Empfehlung Randsteine: Radius 1500 mm

Der Vertrieb von Malaga findet in Deutschland nur über die Firma ZODIAC Pool Deutschland GmbH statt.





Alle Preise in Euro, exkl. MwSt. Die Treppen können mit anschraubbarer Klemmleiste für Folientank oder mit PVC-Anschlussleiste zum Einkleben 1,5 mm starker PVC- Folie geliefert werden. Bitte bei Bestellung angeben! Montagematerial enthalten!

RIO 100 „N“
Art.-Nr.: T Rio100“N“CL.. **KL**
T Rio100 “N“CL.. **PL**

RIO RELAX 100 „N“
Art.-Nr.: T RioRelax “N“100CL.. **KL**
T RioRelax “N“100CL.. **PL**

RIO 100 + RIO RELAX 100 „N“ 5 Stufen

Farbe: weiß (03)		€ 1.606,–
meerblau (04), sand (13)		€ 1.715,–
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)		€ 1.813,–
Stufen farbig abgesetzt		€ 142,–
Handlauf Marina, poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2303100	€ 375,–
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand		€ 15,–
Transport an Handelslager, per Stück		€ 53,–
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,–
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich		



RIO 100„N“: L x B x T: 1350 x 1000 x 1500 mm
Empfehlung Randsteine: gerade Steine



RIO RELAX 100 „N“: L x B x T: 1075 x 1500 x 1510 mm
Empfehlung Randsteine: 2 Stück Radius 500 mm mit geradem Zwischenstein.

RIO 150 „N“

Art.-Nr.: T Rio150“N“CL.. **KL** (Klemmleiste)
T Rio150 “N“CL.. **PL** (PVC-Anschlußleiste)

Farbe: weiß (03)		€ 1.747,–
meerblau (04), sand (13)		€ 1.866,–
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)		€ 1.968,–
Stufen farbig abgesetzt		€ 142,–
Handlauf für RIO 150 links/rechts, Edelstahl poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2322030.	€ 510,–
Folienverpackung mit Palette		€ 15,–
Transport an Auslieferungslager		€ 69,–
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,–
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich		

Abmessungen: L x B x T: 1075 x 1500 x 1510 mm
Empfehlung Randsteine: 2 Stück, Radius 500 mm
mit geradem Zwischenstein





Alle Preise in Euro, exkl. MwSt. Die Treppen können mit anschraubbarer Klemmleiste für Folientank oder mit PVC-Anschlussleiste zum Einkleben 1,5 mm starker PVC- Folie geliefert werden. Bitte bei Bestellung angeben! Montagematerial enthalten!

Technikschächte
Anbauschacht GSA & „universal“

Anbauschacht für Gegenschwimmanlage

Passend zu geraden Schwimmbadwänden, Beton, Styro, Metall usw. mit Tropfwasserablauf unten, 4 Justierstützen zum Festschrauben auf die Betonplatte. Eingebaute Be- und Entlüftung mit Ventilator und Hygrostat.

Maße: 1,4 x 1,1 x 0,8 m
Maße Deckelöffnung: 765 x 745 mm

Preis per Stück: € 1.352,–

Aufpreis Abdeckung, lieferbar in allen Treppenfarben

(Deckel in Farbe papyrus, gewünschte Farbe bei Bestellung bitte angeben)

Preis per Stück: € 83,–

Aufpreis Abdeckung als Duschtasse

Preis per Stück: € 88,–





Deckelausführungen

(Deckeltyp 1, 2 oder 3 bei Bestellung bitte angeben)

1. Sichtdeckel mit rutschfestem Belag, geschraubt. Der Belag hat ein Rutschfest-Zertifikat für Nassbereiche.
2. Ohne rutschfestem Belag, glatt für Steinbelag oder Holzbelag bauseits, Deckel ebenfalls geschraubt.
3. Als Duschtasse mit rutschfestem Belag inkl. Ablaufgarnitur, 2 Scharniere und 1 Gasdruckdämpfer sowie zwei Handgriffe.

Technikschacht „Universal“

Maße: 1,7 x 1,7 x 1,5 m
Maße Deckelöffnung 1245 x 765 mm

Technikschacht “Universal“ passend zu geraden Schwimmbadwänden, Beton, Styro, Metall usw., unten offen.

- Entlüftung mit Ventilator und Hygrostat eingebaut
- Deckel ist in der Höhe justierbar, passend zum Platten- oder Holzbelag rundum

Preis per Stück: € 2.723,–

Aufpreis Abdeckung, lieferbar in allen Treppenfarben

(gewünschte Farbe bei Bestellung bitte angeben)

Preis per Stück: € 93,–

Aufpreis Abdeckung als Duschtasse

Preis per Stück: € 99,–



Deckelausführungen

(Deckeltyp 1, 2 oder 3 bei Bestellung bitte angeben)

1. Sichtdeckel mit rutschfestem Belag. Der Belag hat ein Rutschsicherheit-Zertifikat für Nassbereiche (zu öffnen mit 2 Gasdruckdämpfern, 2 Handgriffe).
2. Gleicher Deckel wie Pos. 1. ohne Rutschfestbelag für Holzbelag bauseits.
3. Deckel als Duschtasse mit rutschfestem Belag inkl. Ablaufgarnitur mit 2 Gasdruckdämpfer und 2 Handgriffen.

Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.

Schachtabdeckungen für gemauerte Schächte

Abdeckung für gemauerten Technikschacht (klein)

Passend für gemauerte Technikschächte mit Innenmaß 1,0 x 1,1 m und Aussenmaß 1,5 x 1,6 m, Deckelöffnung 765 x 745 mm

- inkl. Hygrostat und Lüfter eingebaut
- inkl. Montagematerial für Befestigung an Schacht oben rundum

Preis per Stück: € 904,–

Aufpreis Abdeckung (klein) in allen Treppenfarben

(gewünschte Farbe bei Bestellung bitte angeben)

Preis per Stück: € 83,–

Aufpreis Abdeckung als Duschtasse

Preis per Stück: € 88,–





Deckelausführungen

(Deckeltyp 1, 2 oder 3 bei Bestellung bitte angeben)

1. Sichtdeckel mit rutschfestem Belag, geschraubt. Der Belag hat ein Rutschsicherheit-Zertifikat für Nassbereiche.
2. Deckel für Auflage von Steinbelag oder Holzbelag bauseits.
3. Deckel als Duschtasse mit rutschfestem Belag inkl. Ablaufgarnitur, zwei Scharniere und ein Gasdruckdämpfer.

Abdeckung für gemauerten Technikschacht (Groß)

Passend für gemauerte Technikschächte mit Innenmaß von 1,5 x 1,5 und Aussenmaß 1,75 x 2,00 m, Deckelöffnung 1245 x 765 mm

- inkl. Hygrostat und Lüfter eingebaut
- inkl. Montagemeterial für Befestigung an Schacht oben rundum
- Öffnung mit klappbaren Deckel mit 2 Gasdruckdämpfer + 2 Handgriffe
- Deckel ist höhenverstellbar zur Plattierung rundum

Preis per Stück: € 1.528,–

Aufpreis Abdeckung (groß), lieferbar in allen Treppenfarben

(gewünschte Farbe bei Bestellung bitte angeben)

Preis per Stück: € 93,–

Aufpreis Abdeckung als Duschtasse

Preis per Stück: € 99,–



Deckelausführungen

(Deckeltyp 1, 2 oder 3 bei Bestellung bitte angeben)

1. Sichtdeckel mit rutschfestem Belag. Der Belag hat ein Rutschsicherheit-Zertifikat für Nassbereiche (zu öffnen mit 2 Gasdruckdämpfern, 2 Handgriffe).
2. Gleicher Deckel wie Pos. 1. ohne Rutschfestbelag für Holzbelag bauseits.
3. Deckel als Duschtasse mit rutschfestem Belag inkl. Ablaufgarnitur mit 2 Gasdruckdämpfer und 2 Handgriffen.

Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.

Panel Pool systeme

REKU Panel-Pools verbindet die Flexibiltät von Schwimmbecken mit PVC-Auskleidung mit Vorteilen von Einstückschwimmbecken aus Polyester. Die Panel werden in wenigen Stunden auf der bauseits erstellten Betonplatte zu einem kompletten Schwimmbad montiert und anschließend mit PVC-Folie ausgekleidet.

Das Becken kann dann in wenigen Tagen in Betrieb genommen werden.

Das Pool-Set wird auf einer flachen Holzpalette, zusammen mit der von Ihnen gewählten Treppe, geliefert. Die maximale Panel länge ist 3 m.

Beispiel: Schwimmbecken mit Abmessungen 7 m x 3 m (inkl. Treppe) besteht aus 6 Panelen, 3 Meter lang, aus Treppe Kanto 300, ebenfalls 3 Meter lang. Die komplette Kommission wird auf einer Palette 3 m x 1,5m x 1,9 m hoch ausgeliefert.

Die Panel sind einwandig mit Verstärkungsprofilen in 50 cm Abstand rückwärts und sind 1,5 m hoch. Zur idealen Kombination eignen sich die REKU-Treppen, die REKU-Technikschächte zum Einbau von Gegenstromanlagen, Unterwasserscheinwerfer, sowie mit komplettem Filter und Skimmer, wie bei dem Universal-Schacht.

Der Panel-Pool ist für Aufpreis auch in isolierter Ausführung mit 3 cm oder 6 cm PU-Hartschaumisolierung erhältlich.
Zu jedem Wandflansch wird eine justierbare Stütze geliefert, womit Sie die Panel bei der Montage vertikal exakt justieren können.

Die Schwimmbadwand ist rundum 10 cm abgewinkelt, links und rechts mit Flansch für Verschraubung und unten mit Flansch zur Befestigung auf die bauseits erstellte Betonplatte. Das Verschraubungsmaterial gehört zum Lieferumfang.

Einbauteile wie Skimmer, Düsen, Gegenstromanlagen und Unterwasserscheinwerfer sind leicht in die Wände zu montieren. Bohrungen und Ausschnitte können schon im Werk gegen Aufpreis gemacht werden.

Der obere Rand ist 10 cm breit und zur Montage von Biese-Befestigung für Folientank oder Folienblech für Befestigung von PVC-Auskleidung gedacht. Der Rand wird anschließend mit einem Randstein überdeckt.



WANDPANEL FÜR SKIMMER POOLS

Einwandig mit Verstärkungsprofil;	€ 362,–
Doppelwandig mit 30 mm PU Isoliert;	€ 452,–
Doppelwandig mit 60 mm PU Isoliert	€ 525,–
Preis per lfm.	
Panel mit angebauten Technikschacht, 1 m breit (für Einbau von Gegenstromanlage oder Scheinwerfer, 2 Muffen für Zuluft- und Abluftleitung)	€ 945,–
Folienverpackung mit Holzpalette	€ 43,–
Frachtkosten für die komplette Kommission (Transport an Schwimmbad-Fachhändler innerhalb BRD)	€ 381,–

Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.

PREISSTELLUNG:
Die Preise dieser Liste gelten nur für Bestellungen, die bis zum 31.12.2016 bei uns eingehen. Wird die Ware später abgenommen, werden die am Tage der Lieferung gültigen Listenpreise zur Anrechnung gebracht. Die Preise sind Verkaufspreise ohne MwSt.

TRANSPORTKOSTEN:
Die angegebenen Preise gelten grundsätzlich „ab Werk". In den Beförderungskosten ist Fracht und Versicherung bis zur befahrbaren Grundstücksgrenze des Empfängers enthalten. Sonderkosten, Zoll- und Grenzkosten, Fähre usw. gehen zu Lasten des Empfängers. Der Transport auf dem Grundstück ist bauseits zu organisieren und geht ebenfalls zu Lasten des Empfängers.

MONTAGEKOSTEN:
Preise für die Montage auf der Baustelle sind in dieser Preisliste nicht enthalten, da diese Leistungen von einer Fachfirma durchgeführt und separat berechnet werden. Das erforderliche Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

GEWÄHRLEISTUNG:
Reku CP-Elemente und deren Zubehör sind konzipiert für den Einbau in Schwimm- oder Badebecken, die mit Wasser aus dem städtischen Leitungsnetz nach Trinkwasserverordnung betrieben werden. Sole-, Mineral- und Brunnenwasser sind nicht geeignet. Die maximale Belastung an Metallen soll die folgenden Werte nicht überschreiten:

• Eisen	0,1 mg	pro Liter
• Mangan	0,05 mg	pro Liter
• Ammonium	2,0 mg	pro Liter
• Polyphosphat	0,005 mg	pro Liter
• Kupfer	0,01 mg	pro Liter
• Chloride	300 mg	pro Liter
	(bei Einsatz von Elektroheizern 150 mg/l)	

Höhere Werte können Korrosion an Einbauteilen und Geräten bzw. Ablagerungen auf den Beckenwänden verursachen. Die kurzfristig maximale Badeswassertemperatur darf 32° C nicht überschreiten. Der Einbau ist von geschultem Personal eines Schwimmbadbau-Fachunternehmers vorzunehmen.

VERSAND:


• Einfach

• Doppelt

aus gutem Hause...

FERTIGSCHWIMMBECKEN

PANEL POOLS

TREPPEN

Gültig vom 01.01.-31.12.2016 | Stand: 01.01.16

www.reku.sk

REKU

Composite-Pools & Elements

REKU - Slovakia spol. r.o. • Priemyselná 10/A • SK-917 01 Trnava, Slovakia • Tel.: +421 33 551 20 33, +421 33 591 39 11
E-Mail: info@reku.sk • vertrieb@reku.sk • www.reku.sk

REKU COMPOSITE-POOLS & ELEMENTS IST EIN UNTERNEHMEN DER RivieraPool®-GRUPPE