COMPOSITE-POOLS

PREISLISTE 2020

Endkunden-Verkaufspreise, exkl. MwSt.

Gültig vom 01.01. – 31.12.2020

REKU

Composite-Pools

INHALT

S. 3 **Farben & Farbkombinationen**

S. 4 **Lido**

S. 6 **Marina**

S. 8 **Twin**

S. 10 **Twin „S“**

S. 12 **Twin „S“ LOUNGE**

S. 14 **Maris**

S. 16 **Technikschächte**

S. 18 **Einzelzubehör**

S. 19 **Einbauteile Strömungs- & Massageanlagen**
Einzelzubehör Kunststoff für Salzwasser

S. 20 **Panel Pool System**

S. 21 **Unsere Fertigschwimmbecken**
Transport

FARBEN & FARBKOMBINATIONEN

WEISS

PAPYRUS

MEERBLAU

SILBERGRAU

SAND



GRANOLITH STONEGREY

MOSAIKBORTE, 20 CM HOCH OBERHALB DER ROLLLADENKANTE **EUR 80,- /lfdm**



Ebano **Jade** **Cuarzo** **Ocean** **Dolerite** **Phyllite**

HINWEIS: Bei Kombination von Mosaikborte mit Rollabdeckung, bitte besonders den maßhaltigen Einbau von Schwimmbecken beachten. Mosaikborte reduziert die Beckenbreite um 1,5 cm. Falls das Becken nicht maßhaltig eingebaut ist, kann der Rollladen bei Bewegung gehindert werden.

FARBKOMBINATIONEN

Die Farbe der Stufen kann die gleiche oder optisch von der Beckenfarbe abgesetzt sein.
Dies erleichtert die Erkennung der Trittflächen für einen sicheren Einstieg.

BECKENFARBE	WEISS	MEERBLAU	SAND	PAPYRUS	SILBERGRAU	GRANOLITH
STUFENFARBE	weiß (03) meerblau (01) papyrus (17) sand (11)	meerblau (04) weiß (02)	sand (13) beige (14) weiß (12)	papyrus (19) silbergrau (20) weiß (18)	silbergrau (22) papyrus (21) weiß (24)	granolith (40)

HINWEIS: Nur weiß und sand sind weitgehend gegen Chlorlauge beständig. Andere Farben bitte mit anderen Desinfektionsmittel betreiben, um Ausbleichungen zu vermeiden.

LIDO 520/600

Fertigschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat:
4-stufige Badetreppe mit rutschhemmend profilierter Oberfläche in der Ecke. Flachwasser-Sitzbank 45 cm breit, bei LIDO 600 2-stufig, 60 cm und 45 cm breit. Wandschräge 10°. Rundumlaufend 5 cm Rand zum Überplattieren, stirnseitig auf 35 cm Höhe. 2° Wandschräge zum Einbau von Skimmern. Becken mit 30 mm Isolierung im Boden.



Alle Abbildungen beinhalten Ausstattungspaket und Sonderzubehör. Positionen der Einbauteile der Pakete sind nicht veränderbar.

BECKENTYP:	LIDO 520 B Lid520ST ..	LIDO 600 B Lid600ST ..
Innenmaße in Meter	5,20 x 2,30 x 1,40 m	6,00 x 2,80 x 1,40 m
Beckeninhalt in m³	13	18
Farbe: einfarbig papyrus (19)	**7.790,-**	**8.815,-**

AUSSTATTUNGSPAKET

1 Skimmer mit Wasserniveauregler, 2 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasserscheinwerfer LED weiß, mit Trafo und Anschlussdose

Ausführung Edelstahl, Blenden poliert (0) oder weiß (1), per Satz	**2.248,-** A 3 540 50.	**2.248,-** A 3 540 50.
Ausführung Kunststoff Blenden, **weiß (03) oder grau (22)**, per Satz	**1.797,-** A 3 540 60.	**1.797,-** A 3 540 60.

Kompakt Technik
Einbautechnik für Lido 520

Bestehend aus: Aufnahmeschacht und Schachtbox 1 Kartuschenfiter und Schwimmskimmer, 1 Umwälzpumpe 24 V, 1 Einlaufdüse, 1 Unterwasserscheinwerfer LED, Farbe RGB, mit Fernbedienung **Das obige Ausstattungspaket entfällt!**	**3.095,-** Z TTL520 01	--

HANDLAUF Marina Edelstahl, poliert, per Stück	**426,-** A 2 303 10.	**426,-** A 2 303 10.
BECKENRANDSTEIN Granit grau 50 x 35 x 4 cm	**1.492,-** A 3 022 106	**1.690,-** A 3 022 106

ROLLABDECKUNG

Sicherheitsabdeckung mit Aufrollgetriebe Inkl. Handkurbel und Antriebszapfen Farbe: grau (RAL 7037)	**1.643,-** RS Lid520 22 .	**1.796,-** RS Lid600 22
BODENSAUGER elektrisch mit Tauchpumpe und Teleskopstange Anschluß für 230V/350W	**712,-** CS600060010	**712,-** CS600060010

BEFÖRDERUNG innerhalb BRD und Benelux, netto	FBec001	**870,-**
Österreich, netto	FBec002	**630,-**
bis zur Schweizer Grenze	FBec011	**870,-**
innerhalb der Schweiz (wird nach Aufwand, per km berechnet)	FBec013	**3,20/km**
Einsetzen des Beckens mit Bordkran, wenn möglich	FKra001	**235,-**

Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.

Zubehör siehe Seite **18 & 19**

MARINA 600/900

Fertigschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat:
4-stufige Badetreppe mit rutschhemmend profilierter Oberfläche in der Ecke. Rollladensicherheitskante und Stahlrahmen sind unterhalb der Rollladenkante integriert. Becken mit 30 mm Isolierung im Boden und Profilierungen in den Seitenwänden.



INTEGRA 1-03



Integra 1-03 mit Abdeckung in Steinstruktur aus GFK



Integra 1-03 mit Edelstahl - Sturzbalken STONE. Decksteine bauseits!



Integra 1-03 mit Sonnendeck aus Edelholz

Alle Abbildungen beinhalten Ausstattungspaket und Sonderzubehör.
Positionen der Einbauteile der Pakete sind nicht veränderbar.

BECKENTYP:	MARINA 600 B Mai600ST ..	MARINA 900 B Mai900ST ..
Innenmaße in Meter	6,00 x 3,20 x 1,40 m	9,00 x 3,20 x 1,40 m
Beckeninhalt in m³	21	33
Farben: weiß (03)	**9.200,-**	**11.330,-**
meerblau (04), sand (13) papyrus (19) und silbergrau (22)	**9.475,-**	**11.670,-**
Stufen farbig abgesetzt (siehe Seite 3)	**215,-**	**215,-**
Ausführung „CLASSIC“ Mehrpreis für 2 cm Isolierung der Seitenwände	**1.795,-** B Mai600CL ..	**2.550,-** B Mai900CL ..

AUSSTATTUNGSPAKET

1 Skimmer mit Wasserniveauregler, 2 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasserscheinwerfer LED weiß, mit Trafo und Anschlussdose

Ausführung Edelstahl, Blenden poliert (0) oder weiß (1), per Satz	**2.248,-** A 3 540 50.	**2.248,-** A 3 540 50.
Ausführung Kunststoff Blenden, **weiß (03) oder grau (22)**, per Satz	**1.797,-** A 3 540 60.	**1.797,-** A 3 540 60.
HANDLAUF Marina Edelstahl, poliert, per Stück	**426,-** A 2 303 10.	**426,-** A 2 303 10.
BECKENRANDSTEIN Granit grau 50 x 35 x 4 cm	**1.492,-** A 3 022 106	**1.884,-** A 3 022 106

ROLLABDECKUNG INTEGRA 1-03

Rollladenschacht, verlängert das Becken um 48 cm, mit Frontblende in Beckenfarbe, Aufrollvorrichtung mit Tauchgetriebemotor, inkl. Schaltkasten und Schlüsseltaster	**7.995,-** B Mai600.. .. Int	**7.995,-** B Mai900.. .. Int
SCHACHTABDECKUNG AUS GFK in Steinstruktur inkl. Niederhalterohr, erhältlich in allen Farben für REKU-Serienbecken	**1.045,-** K Int320DK2 ..	**1.045,-** K Int320DK2 ..
SCHACHTABDECKUNG „STONE“ Sturzbalken aus Edelstahl 120 x 80 x 4 mm, mit Auflagekante für Deckplatten, 40 mm stark, auf dem Beckenrand montiert. Decksteine bauseits	**1.769,-** SBZ00560505	**1.769,-** SBZ00560505
SONNENDECK INTEGRA Rollladenschachtabdeckung aus Cumaruholz mit profilierter Oberfläche, Sturzbalken aus Edelstahl, Niederhalterohr mit 4 Gurten	**2.433,-** A 3 938 041	**2.433,-** A 3 938 041

ROLLLADENABDECKUNG aus Hohlkammerprofilen, 6 cm, mit Endstopfen wasserdicht vergossen

Ausführung **PVC grau**	**1.883,-** A 01-0302332	**2.550,-** A 01-0302334
Ausführung **PVC solar**	**2.752,-** A 01-0202332	**3.983,-** A 01-0202334
Ausführung **Polycarbonat solar**	**3.676,-** A 01-0202332	**5.311,-** A 01-0202334

BEFÖRDERUNG innerhalb BRD und Benelux, netto	FBec001	**1.740,-**
Österreich, netto	FBec002	**1.260,-**
bis zur Schweizer Grenze	FBec011	**1.740,-**
innerhalb der Schweiz (wird nach Aufwand, per km berechnet)	FBec012	**3,20/km**
Einsetzen des Beckens mit Bordkran, wenn möglich	FBec013	**235,-**

Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.

Zubehör siehe Seite **18 & 19**

TWIN 700/800/745/845/945

Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat:
Beidseitige 4-stufige Treppenanlage mit großzügigem Schwimmbereich im Zentrum, Einbauwand zur Installation von Gegenschwimm- und Massageanlagen, Becken mit 6° Wandschräge, Rollladensicherheitskante mit integriertem Stahlrahmen. Becken mit 30 mm Isolierung im Boden und Profilierungen in den Seitenwänden.

INTEGRA 3-19



Integra 3-19 mit Abdeckung in Steinstruktur aus GFK



Integra 3-19 mit Edelstahl - Sturzbalken STONE. Decksteine bauseits!



Integra 3-19 mit Sonnendeck aus Edelholz

Alle Abbildungen beinhalten Ausstattungspaket und Sonderzubehör. Positionen der Einbauteile der Pakete sind nicht veränderbar.

BECKENTYP:	TWIN 700 B Twi700ST ..	TWIN 800 B Twi800ST ..	TWIN 745 B Twi745ST ..	TWIN 845 B Twi845ST ..	TWIN 945 B Twi945ST ..
Innenmaße in Meter	7,00 x 3,20 x 1,50	8,00 x 3,20 x 1,50	7,45 x 3,70 x 1,50	8,45 x 3,70 x 1,50	9,45 x 3,70 x 1,50
Beckeninhalt in m³	26	31	34	39	44
Farben: weiß (03)	**10.085,-**	**10.795,-**	**14.805,-**	**15.605,-**	**16.405,-**
meerblau (04), sand (13), papyrus (19) und silbergrau (22)	**10.390,-**	**11.120,-**	**15.250,-**	**16.075,-**	**16.900,-**
granolith stonegrey (40)	**11.900,-**	**12.740,-**	**17.470,-**	**18.415,-**	**19.360,-**
Stufen farbig abgesetzt (siehe Seite 3)	**215,-**	**215,-**	**269,-**	**269,-**	**269,-**
Ausführung „CLASSIC“ Mehrpreis für 2 cm Isolierung der Seitenwände	**1.850,-** B Twi700CL ..	**2.095,-** B Twi800CL ..	**2.095,-** B Twi745CL ..	**2.395,-** B Twi845CL ..	**2.695,-** B Twi945CL ..
MOSAIKBORTE 20 cm hoch oberhalb der Rollladenkante (siehe Seite 3)	**1.632,-**	**1.792,-**	**1.784,-**	**1.944,-**	**2.104,-**
AUSSTATTUNGSPAKET Edelstahl oder Kunststoff 1 Skimmer mit Wasserniveauregler, 2 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasserscheinwerfer LED weiß, mit Trafo und Anschlussdose					
Ausführung Edelstahl, Blenden poliert (0) oder weiß (1), per Satz	**2.248,-** A 3 540 50.	**2.248-** A 3 540 50.	**2.248,-** A 3 540 50.	**2.248,-** A 3 540 50.	**2.248,-** A 3 540 50.
Ausführung Kunststoff Blenden, **weiß (03) oder grau (22)**, per Satz	**1.797,-** A 3 540 60.	**1.797,-** A 3 540 60.	**1.797,-** A 3 540 60.	**1.797,-** A 3 540 60.	**1.797,-** A 3 540 60.
HANDLAUF Marina Edelstahl, poliert, per Stück	**426,-** A 2 303 100	**426,-** A 2 303 100	**426,-** A 2 303 100	**426,-** A 2 303 100	**426,-** A 2 303 100
UNTERBAUSCHACHT anlaminiert mit Deckel aus Cumaruholz oder mit GFK-Deckel mit Steinstruktur	**3.714,-** A 2 322 060	**3.714,-** A 2 322 060	**4.151,-** A 2 322 070	**4.151,-** A 2 322 070	**4.151,-** A 2 322 070
BECKENRANDSTEIN Granit grau 50 x 35 x 4 cm	**1.618,-** A 3 020 376	**1.756,-** A 3 020 356	**1.817,-** A 3 022 306	**1.928,-** A 3 020 406	**2.034,-** A 3 022 506
ROLLABDECKUNG INTEGRA 3-19 Rollladenschacht, verlängert das Becken um 48 cm, mit Frontblende in Beckenfarbe, Aufrollvorrichtung mit Tauchgetriebemotor, inkl. Schaltkasten und Schlüsseltaster inkl. 2 Treibdüsen	**8.445,-** B Twi700.... Int3	**8.445,-** B Twi800.... Int3	**9.029,-** B Twi745.... Int3	**9.029,-** B Twi845.... Int3	**9.029,-** B Twi945.... Int3
SCHACHTABDECKUNG AUS GFK in Steinstruktur inkl. Niederhalterohr, erhältlich in allen Farben für REKU-Serienbecken	**1.045,-** K Int320DK2 ..	**1.045,-** K Int320DK2 ..	**1.076,-** K Int370DK2 ..	**1.076,-** K Int370DK2 ..	**1.076,-** K Int370DK2 ..
SCHACHTABDECKUNG „STONE“ Sturzbalken aus Edelstahl 120 x 80 x 4 mm, mit Auflagekante für Deckplatten, 40 mm stark, auf dem Beckenrand montiert. Decksteine bauseits	**1.769,-** SBZ00560505	**1.769,-** SBZ00560505	**1.962,-** SBZ00560502	**1.962,-** SBZ00560502	**1.962,-** SBZ00560502
SONNENDECK INTEGRA Rollladenschachtabdeckung aus Cumaruholz mit profilierter Oberfläche, Sturzbalken aus Edelstahl, Niederhalterohr mit 4 Gurten	**2.433,-** A 3 938 041	**2.433,-** A 3 938 041	**2.887,-** A 3 938 040	**2.887,-** A 3 938 040	**2.887,-** A 3 938 040
ROLLLADENABDECKUNG aus Hohlkammerprofilen, 6 cm, mit Endstopfen wasserdicht vergossen					
Ausführung **PVC grau**	**2.015,-** A 01-0302232	**2.279,-** A 01-0302233	**2.683,-** A 01-0303232	**2.976,-** A 01-0303233	**3.282,-** A 01-0303234
Ausführung **PVC solar**	**3.105,-** A 01-0202232	**3.480,-** A 01-0202233	**4.087,-** A 01-0203232	**4.561,-** A 01-0203233	**5.031,-** A 01-0203234
Ausführung **Polycarbonat solar**	**4.100,-** A 01-0402232	**4.656,-** A 01-0402233	**5.452,-** A 01-0403232	**6.085,-** A 01-0403233	**6.706,-** A 01-0403234

BEFÖRDERUNG innerhalb BRD und Benelux, netto	FBec001	**1.740,-**
Österreich, netto	FBec002	**1.260,-**
bis zur Schweizer Grenze	FBec011	**1.740,-**
innerhalb der Schweiz (wird nach Aufwand, per km berechnet)	FBec013	**3,20/km**
Einsetzen des Beckens mit Bordkran, wenn möglich	FKra001	**235,-**

Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.

Zubehör siehe Seite **18 & 19**

TWIN „S“ 700/800/745/845/945

Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat:
Beidseitige 5-stufige Treppenanlage mit großzügiger Sitz- und Liegestufe im Zentrum, Einbauwand zur Installation von Gegenschwimm- und Massageanlagen, Becken mit 6° Wandschräge, Rollladensicherheitskante mit integriertem Stahlrahmen, Becken mit 30 mm Isolierung im Boden und Profilierungen in den Seitenwänden.

INTEGRA 3-19



Integra 3-19 mit Abdeckung in Steinstruktur aus GFK



Integra 3-19 mit Edelstahl - Sturzbalken STONE. Decksteine bauseits!



Integra 3-19 mit Sonnendeck aus Edelholz

Alle Abbildungen beinhalten Ausstattungspaket und Sonderzubehör. Positionen der Einbauteile der Pakete sind nicht veränderbar.

BECKENTYP:	TWIN „S“ 700 B TwiS320ST ..	TWIN „S“ 800 B TwiS800ST ..	TWIN „S“ 745 B TwiS745ST ..	TWIN „S“ 845 B TwiS845ST ..	TWIN „S“ 945 B TwiS945ST ..
Innenmaße in Meter	7,00 x 3,20 x 1,50	8,00 x 3,20 x 1,50	7,45 x 3,70 x 1,50	8,45 x 3,70 x 1,50	9,45 x 3,70 x 1,50
Beckeninhalt in m³	25	30	32	37	42
Farben: weiß (03)	**10.425,-**	**11.135,-**	**15.145,-**	**15.945,-**	**16.745,-**
meerblau (04), sand (13), papyrus (19) und silbergrau (22)	**10.735,-**	**11.470,-**	**15.600,-**	**16.420,-**	**17.240,-**
granolith stonegrey (40)	**12.300,-**	**13.140,-**	**17.870,-**	**18.815,-**	**19.760,-**
Stufen farbig abgesetzt (siehe Seite 3)	**215,-**	**215,-**	**269,-**	**269,-**	**269-**
Ausführung „CLASSIC“ Mehrpreis für 2 cm Isolierung der Seitenwände	**1.850,-** B TwiS320CL ..	**2.095,-** B TwiS800CL ..	**2.095,-** B TwiS745CL ..	**2.395,-** B TwiS845CL ..	**2.695,-** B TwiS945CL ..
MOSAIKBORTE 20 cm hoch oberhalb der Rollladenkante (siehe Seite 3)	**1.632,-**	**1.792,-**	**1.784,-**	**1.944,-**	**2.104,-**
AUSSTATTUNGSPAKET 1 Skimmer mit Wasserniveauregler, 2 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasserscheinwerfer LED weiß, mit Trafo und Anschlussdose					
Ausführung Edelstahl, Blenden poliert (0) oder weiß (1), per Satz	**2.248,-** A 3 540 50.	**2.248-** A 3 540 50.	**2.248,-** A 3 540 50.	**2.248,-** A 3 540 50.	**2.248,-** A 3 540 50.
Ausführung Kunststoff Blenden, **weiß (03) oder grau (22)**, per Satz	**1.797,-** A 3 540 60.	**1.797,-** A 3 540 60.	**1.797,-** A 3 540 60.	**1.797,-** A 3 540 60.	**1.797,-** A 3 540 60.
HANDLAUF Marina Edelstahl, poliert, per Stück	**426,-** A 2 303 100	**426,-** A 2 303 100	**426,-** A 2 303 100	**426,-** A 2 303 100	**426,-** A 2 303 100
UNTERBAUSCHACHT anlaminiert mit Deckel aus Cumaruholz oder mit GFK-Deckel mit Steinstruktur	**3.714,-** A 2 322 060	**3.714,-** A 2 322 060	**4.151,-** A 2 322 070	**4.151,-** A 2 322 070	**4.151,-** A 2 322 070
BECKENRANDSTEIN Granit grau 50 x 35 x 4 cm	**1.618,-** A 3 020 376	**1.756,-** A 3 020 356	**1.817,-** A 3 022 306	**1.928,-** A 3 020 406	**2.034,-** A 3 022 506
ROLLABDECKUNG INTEGRA 3-19 Rollladenschacht, verlängert das Becken um 48 cm, mit Frontblende in Beckenfarbe, Aufrollvorrichtung mit Tauchgetriebemotor, inkl. Schaltkasten und Schlüsseltaster inkl. 2 Treibdüsen	**8.445,-** B Twi700.... Int3	**8.445,-** B Twi800.... Int3	**9.029,-** B Twi745.... Int3	**9.029,-** B Twi845.... Int3	**9.029,-** B Twi945.... Int3
SCHACHTABDECKUNG AUS GFK in Steinstruktur inkl. Niederhalterohr, erhältlich in allen Farben für REKU-Serienbecken	**1.045,-** K Int320DK2 ..	**1.045,-** K Int320DK2 ..	**1.076,-** K Int370DK2 ..	**1.076,-** K Int370DK2 ..	**1.076,-** K Int370DK2 ..
SCHACHTABDECKUNG „STONE“ Sturzbalken aus Edelstahl 120 x 80 x 4 mm, mit Auflagekante für Deckplatten, 40 mm stark, auf dem Beckenrand montiert. Decksteine bauseits	**1.769,-** SBZ00560505	**1.769,-** SBZ00560505	**1.962,-** SBZ00560502	**1.962,-** SBZ00560502	**1.962,-** SBZ00560502
SONNENDECK INTEGRA Rollladenschachtabdeckung aus Cumaruholz mit profilierter Oberfläche, Sturzbalken aus Edelstahl, Niederhalterohr mit 4 Gurten	**2.433,-** A 3 938 041	**2.433,-** A 3 938 041	**2.887,-** A 3 938 040	**2.887,-** A 3 938 040	**2.887,-** A 3 938 040
ROLLLADENABDECKUNG aus Hohlkammerprofilen, 6 cm, mit Endstopfen wasserdicht vergossen					
Ausführung **PVC grau**	**2.015,-** A 01-0302232	**2.279,-** A 01-0302233	**2.683,-** A 01-0303232	**2.976,-** A 01-0203233	**3.282,-** A 01-0203234
Ausführung **PVC solar**	**3.105,-** A 01-0202232	**3.480,-** A 01-0202233	**4.087,-** A 01-0203232	**4.561,-** A 01-0203233	**5.031,-** A 01-0203234
Ausführung **Polycarbonat solar**	**4.100,-** A 01-0402232	**4.656,-** A 01-0402233	**5.452,-** A 01-0403232	**6.085,-** A 01-0403233	**6.706,-** A 01-0403234

BEFÖRDERUNG innerhalb BRD und Benelux, netto	FBec001	**1.740,-**
Österreich, netto	FBec002	**1.260,-**
bis zur Schweizer Grenze	FBec011	**1.740,-**
innerhalb der Schweiz (wird nach Aufwand, per km berechnet)	FBec013	**3,20/km**
Einsetzen des Beckens mit Bordkran, wenn möglich	FKra001	**235,-**

Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.

Zubehör siehe Seite **18 & 19**

TWIN „S“ 750/850 LOUNGE

Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat:
Beidseitige 5-stufige Treppenanlage mit großzügiger Sitz- und Liegestufe im Zentrum, Einbauwand zur Installation von Gegenschwimm- und Massageanlagen, Becken mit 6° Wandschräge, Rollladensicherheitskante mit integriertem Stahlrahmen, Becken mit 30 mm Isolierung im Boden und Profilierungen in den Seitenwänden.

INTEGRA 3-19



Integra 3-19 mit Abdeckung in Steinstruktur aus GFK



Integra 3-19 mit Edelstahl - Sturzbalken STONE. Decksteine bauseits!



Integra 3-19 mit Sonnendeck aus Edelholz

Alle Abbildungen beinhalten Ausstattungspaket und Sonderzubehör. Positionen der Einbauteile der Pakete sind nicht veränderbar.

BECKENTYP:	TWIN „S“ 750 LOUNGE B TwiS750 LX ..	TWIN „S“ 850 LOUNGE B TwiS850LX ..
Innenmaße in Meter	7,50 x 3,20 x 1,50	8,50 x 3,20 x 1,50
Beckeninhalt in m³	25	30
Farben: weiß (03)	**11.500,-**	**12.210,-**
meerblau (04), sand (13), papyrus (19) und silbergrau (22)	**11.845,-**	**12.580,-**
granolith stonegrey (40)	**13.570,-**	**14.410,-**
Stufen farbig abgesetzt (siehe Seite 3)	**215,-**	**215,-**
Ausführung „CLASSIC“ Mehrpreis für 2 cm Isolierung der Seitenwände	**1.850,-** B TwiS750CX ..	**2.095,-** B TwiS850CX ..
MOSAIKBORTE 20 cm hoch oberhalb der Rollladenkante (siehe Seite 3)	**1.712,-**	**1.872,-**

AUSSTATTUNGSPAKET

1 Skimmer mit Wasserniveauregler, 4 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasserscheinwerfer LED weiß, mit Trafo und Anschlussdose

Ausführung Edelstahl, Blenden poliert (0) oder weiß (1), per Satz	**2.506,-** A 3 540 55.	**2.506,-** A 3 540 55.
Ausführung Kunststoff Blenden, **weiß (03) oder grau (22)**, per Satz	**1.870,-** A 3 540 65.	**1.870,-** A 3 540 65.
HANDLAUF Marina Edelstahl, poliert, per Stück	**426,-** A 2 303 100	**426,-** A 2 303 100
UNTERBAUSCHACHT anlaminiert mit Deckel aus Cumaruholz oder mit GFK-Deckel mit Steinstruktur inkl. 2 Treibdüsen	**3.713,-** A 2 322 060	**3.713,-** A 2 322 060
BECKENRANDSTEIN Granit grau 50 x 35 x 4 cm	**1.618,-** A 3 020 376	**1.756,-** A 3 020 306
ROLLABDECKUNG INTEGRA 3-19 Rollladenschacht, verlängert das Becken um 48 cm, mit Frontblende in Beckenfarbe, Aufrollvorrichtung mit Tauchgetriebemotor, inkl. Schaltkasten und Schlüsseltaster, inkl. 2 Treibdüsen	**8.445,-** B TwiS750.... Int3	**8.445,-** B TwiS850.... Int3
SCHACHTABDECKUNG AUS GFK in Steinstruktur inkl. Niederhalterohr, erhältlich in allen Farben für REKU-Serienbecken	**1.045,-** K Int320DK2 ..	**1.045,-** K Int320DK2 ..
SCHACHTABDECKUNG „STONE“ Sturzbalken aus Edelstahl 120 x 80 x 4 mm, mit Auflagekante für Deckplatten, 40 mm stark, auf dem Beckenrand montiert. Decksteine bauseits	**1.769,-** SBZ00560505	**1.769,-** SBZ00560505
SONNENDECK INTEGRA Rollladenschachtabdeckung aus Cumaruholz mit profilierter Oberfläche, Sturzbalken aus Edelstahl, Niederhalterohr mit 4 Gurten	**2.433,-** A 3 938 041	**2.433,-** A 3 938 041
ROLLLADENABDECKUNG aus Hohlkammerprofilen, 6 cm, mit Endstopfen wasserdicht vergossen		
Ausführung **PVC grau**	**2.284,-** A 01-0302235	**2.478,-** A 01-0302236
Ausführung **PVC solar**	**3.263,-** A 01-0202235	**3.703,-** A 01-0202236
Ausführung **Polycarbonat solar**	**4.348,-** A 01-0402235	**4.959,-** A 01-0402236

BEFÖRDERUNG innerhalb BRD und Benelux, netto	FBec001	**1.740,-**
Österreich, netto	FBec002	**1.260,-**
bis zur Schweizer Grenze	FBec011	**1.740,-**
innerhalb der Schweiz (wird nach Aufwand, per km berechnet)	FBec013	**3,20/km**
Einsetzen des Beckens mit Bordkran, wenn möglich	FKra001	**235,-**

Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.

Zubehör siehe Seite **18 & 19**

MARIS 650/750/700/800/900

Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat:
4-stufige Treppenanlage mit rutschhemmend profilierter Oberfläche. Einstieg rechts und großzügige Sitz- und Liegestufe links. Fläche in der Mitte, geeignet für Einbau von GSA. Rollladensicherheitskante, Stahlrahmen integriert unterhalb der Rollladenkante. Becken mit 30 mm Isolierung im Boden und Profilierungen in der Seitenwänden.

INTEGRA 3-19



Integra 3-19 mit Abdeckung in Steinstruktur aus GFK



Integra 3-19 mit Edelstahl - Sturzbalken STONE. Decksteine bauseits!



Integra 3-19 mit Sonnendeck aus Edelholz

Alle Abbildungen beinhalten Ausstattungspaket und Sonderzubehör. Positionen der Einbauteile der Pakete sind nicht veränderbar.

BECKENTYP:	MARIS 650 B Mar650ST ..	MARIS 750 B Mar750ST ..	MARIS 700 B Mar700ST ..	MARIS 800 B Mar800ST ..	MARIS 900 B Mar900 ST ..
Innenmaße in Meter	6,50 x 3,20 x 1,50	7,50 x 3,20 x 1,50	7,00 x 3,70 x 1,50	8,00 x 3,70 x 1,50	9,00 x 3,70 x 1,50
Beckeninhalt in m³	26	31	34	39	44
Farben: weiß (03)	**10.085,-**	**10.795,-**	**14.805,-**	**15.605,-**	**16.405,-**
meerblau (04), sand (13), papyrus (19) und silbergrau (22)	**10.390,-**	**11.120,-**	**15.250,-**	**16.075,-**	**16.900,-**
granolith stonegrey (40)	**11.900,-**	**12.740,-**	**17.470,-**	**18.415,-**	**19.360,-**
Stufen farbig abgesetzt (siehe Seite 3)	**215,-**	**215,-**	**269,-**	**269,-**	**269,-**
Ausführung „CLASSIC“ Mehrpreis für 2 cm Isolierung der Seitenwände	**1.850,-** B Mar650CL ..	**2.095,-** B Mar750CL ..	**2.095,-** B Mar700CL ..	**2.395,-** B Mar800CL ..	**2.695,-** B Mar900CL ..
MOSAIKBORTE 20 cm hoch oberhalb der Rollladenkante (siehe Seite 3)	**1.632,-**	**1.792,-**	**1.784,-**	**1.944,-**	**2.104,-**

AUSSTATTUNGSPAKET

1 Skimmer mit Wasserniveauregler, 2 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasserscheinwerfer LED weiß, mit Trafo und Anschlussdose

Ausführung Edelstahl, Blenden poliert (0) oder weiß (1), per Satz	**2.248,-** A 3 540 50.	**2.248-** A 3 540 50.	**2.248,-** A 3 540 50.	**2.248,-** A 3 540 50.	**2.248,-** A 3 540 50.
Ausführung Kunststoff Blenden, **weiß (03) oder grau (22)**, per Satz	**1.797,-** A 3 540 60.	**1.797,-** A 3 540 60.	**1.797,-** A 3 540 60.	**1.797,-** A 3 540 60.	**1.797,-** A 3 540 60.
HANDLAUF Marina Edelstahl, poliert, per Stück	**426,-** A 2 303 100	**426,-** A 2 303 100	**426,-** A 2 303 10.	**426,-** A 2 303 10.	**426,-** A 2 303 10.
BECKENRANDSTEIN Granit grau 50 x 35 x 4 cm	**1.686,-** A 3 021 806	**1.825,-** A 3 020 816	**1.825,-** A 3 021 856	**1.962,-** A 3 021 866	**2.100,-** A 3 021 876

ROLLABDECKUNG INTEGRA 3-19

Rollladenschacht, verlängert das Becken um 48 cm, mit Frontblende in Beckenfarbe, Aufrollvorrichtung mit Tauchgetriebemotor, inkl. Schaltkasten und Schlüsseltaste, inkl. 2 Treibdüsen	**8.445,-** B Mar650.... Int3	**8.445,-** B Mar750.... Int3	**9.029,-** B Mar700.... Int3	**9.029,-** B Mar800.... Int3	**9.029,-** B Mar900.... Int3
SCHACHTABDECKUNG AUS GFK in Steinstruktur inkl. Niederhalterohr, erhältlich in allen Farben für REKU-Serienbecken	**1.045,-** K Int320DK2 ..	**1.045,-** K Int320DK2 ..	**1.076,-** K Int370DK2 ..	**1.076,-** K Int370DK2 ..	**1.076,-** K Int370DK2 ..
SCHACHTABDECKUNG „STONE“ Sturzbalken aus Edelstahl 120 x 80 x 4 mm, mit Auflagekante für Deckplatten, 40 mm stark, auf dem Beckenrand montiert. Decksteine bauseits	**1.769,-** SBZ00560505	**1.769,-** SBZ00560505	**1.962,-** SBZ00560502	**1.962,-** SBZ00560502	**1.962,-** SBZ00560502
SONNENDECK INTEGRA Rollladenschachtabdeckung aus Cumaruholz mit profilierter Oberfläche, Sturzbalken aus Edelstahl, Niederhalterohr mit 4 Gurten	**2.433,-** A 3 938 041	**2.433,-** A 3 938 041	**2.887,-** A 3 938 040	**2.887,-** A 3 938 040	**2.887,-** A 3 938 040

ROLLLADENABDECKUNG aus Hohlkammerprofilen, 6 cm, mit Endstopfen wasserdicht vergossen

Ausführung **PVC grau**	**2.015,-** R Mar650 PVCG-T17	**2.279,-** R Mar750 PVCG-T17	**2.683,-** R Mar710 PVCG-T17	**2.976,-** R Mar810 PVCG-T17	**3.282,-** R Mar910 PVCG-T17
Ausführung **PVC solar**	**3.105,-** R Mar650 PVCS-T17	**3.480-** R Mar750 PVCS-T17	**4.087,-** R Mar710 PVCS-T17	**4.561,-** R Mar810 PVCS-T17	**5.031,-** R Mar910 PVCS-T17
Ausführung **Polycarbonat solar**	**4.100,-** R Mar650 PC-T17	**4.656,-** R Mar750 PC-T17	**5.452,-** R Mar710 PC-T17	**6.085,-** R Mar810 PC-T17	**6.706,-** R Mar910PC-T17

BEFÖRDERUNG innerhalb BRD und Benelux, netto	FBec001	**1.740,-**
Österreich, netto	FBec002	**1.260,-**
bis zur Schweizer Grenze	FBec011	**1.740,-**
innerhalb der Schweiz (wird nach Aufwand, per km berechnet)	FBec013	**3,20/km**
Einsetzen des Beckens mit Bordkran, wenn möglich	FKra001	**235,-**

Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.

Zubehör siehe Seite **18 & 19**

TECHNIKSCHACHT „UNIVERSAL“

Technikschacht Universal ist passend zum REKU Composite-Pool (unten offen). Zur Entlüftung ist ein Ventilator eingebaut, der mittels Hygrostat angesteuert wird. Deckel ist in der Höhe justierbar, passend zum Platten- oder Holzbelag rundum.

Maße (L x B x H)**:** 1,5 x 1,7 x 1,5 m
Maße Deckelöffnung: 1.245 x 765 mm
Maßzeichnung anfordern!
Preis per Stück K Uni 150.. . **2.992,-**



DECKELAUSFÜHRUNGEN

(Bei einer Bestellung bitte Deckeltyp und Farbe angeben. Deckel in papyrus (hellgrau), andere Farbwünsche sind möglich in allen Treppenfarben)

1. Verschraubter Sichtdeckel mit rutschfestem Belag. Belag hat ein „Rutschfestzertifikat“ für Nassbereiche. Hebbar mit zwei Gasdruckdämpfern und zwei Handgriffen.

2. Gleicher Deckel eignet sich für Holzbelag (bauseits), nicht geeignet für Steinbelag, da der Deckel häufig geöffnet wird.

3. Als Duschtasse mit rutschfestem Belag, inkl. Ablaufgarnitur mit zwei Gasdruckdämpfern und zwei Handgriffen.

Sichtdeckel mit rutschfestem Belag (DK)



Deckel glatt für Holzbelag (FLW)

Deckel als Duschtasse (BRW)

Aufpreis für Deckel groß in allen Treppenfarben
(Deckel in Farbe papyrus, gewünschte Farbe bei Bestellung bitte angeben)

Preis per Stück: **105,-**

Aufpreis für Deckel als Duschtasse (BRW)
Preis per Stück: **110,-**



Technikschacht Universal für Schwimmbecken ohne Rollladen



Technikschacht Universal für Schwimmbecken mit Integra-Rollladen

TECHNIKSCHACHT FÜR GEGENSCHWIMMANLAGE

Passend zum Composite-Pool, mit Tropfwasserablauf unten, 2–4 Justierstützen zum Festschrauben auf die Betonplatte. Eingebauter Ventilator zur Be- und Entlüftung, angesteuert durch einen Hygrostat.

FÜR GSA KURZ FÜR ANBAU AN SB – UNTERSEITE

mit oberen Ausschnitt für Rollladenkante, inkl. 2 Justierstützen

Außenmaße (L x B x H)**:** 1.520 x 1.100 x 751 mm
Maße Deckelöffnung: 765 x 745 mm (siehe Abbildung 1)
Maßzeichnung anfordern!
Preis per Stück KUni100GSA..K **1.538,-**

FÜR GSA LANG FÜR ANBAU AN DIE TREPPENSEITE

mit Ausschnitt** für die Treppe, inkl. 4 Justierstützen

Außenmasse (L x B x H)**:** 2015 x 1100 x 751 mm
Maße Deckelöffnung: 765 x 745 mm (siehe Abbildung 2)
Maßzeichnung anfordern!
Preis per Stück KUni100GSA..L **1.976,-**

DECKELAUSFÜHRUNGEN:

(Bei einer Bestellung bitte Deckeltyp und Farbe angeben. Deckel in papyrus (hellgrau), andere Farbwünsche sind möglich in allen Treppenfarben)

3. Verschraubter Sichtdeckel mit rutschfestem Belag. Belag hat ein „Rutschfestzertifikat" für Nassbereiche.

4. Glatter Sichtdeckel für Steinbelag oder Holzbelag bauseits, Deckel ebenfalls verschraubt.

5. Als Duschtasse mit rutschfestem Belag inkl. Ablaufgarnitur, zwei Scharniere und einen Gasdruckdämpfer sowie zwei Handgriffen.

Aufpreis für Deckel klein in allen Treppenfarben
(Deckel in Farbe papyrus, gewünschte Farbe bei Bestellung bitte angeben)
Preis per Stück: **91,-**

Aufpreis für Deckel als Duschtasse (BRW)
Preis per Stück: **96,-**





Sichtdeckel mit rutschfestem Belag (DK)



Deckel glatt für Steinbelag (FLW)



Deckel als Duschtasse (BRW)

*** Die Ausschnitte für Treppe beim langen Technikschacht für GSA werden je nach Treppentyp im Werk ausgeschnitten.*

Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.

EINZELZUBEHÖR

Skimmer GFK/V4A	A 3 503 015	**739,-**
anlaminiert mit Niveauregler und Sicherheitsüberlauf, Blende weiß (60), poliert (70) oder GFK in Beckenfarbe		
Skimmer INTEGRA aus GFK	A 3 916 070	**739,-**
in den Rollladenschacht eingebaut, Überlauf d 40 mm, Sauganschluss 2", Niveauregler mechanisch in den Rollladenschacht seitlich eingebaut		
Beckeneinlauf mit Blende		
Kugel 4 x d=8 mm komplett. Ausf.: VA poliert	B 3510530	**130,-**
detto, Ausführung: weiß	B 3510531	**142,-**
LED-Scheinwerfer (Ausstattungskomponenten)		
Einbaunische aus GFK, anlaminiert		
- für Installation unter der Treppe (anlam. GFK-Nische, halbrund)	A SBZ00370300	**357,-**
- an der Stirnseite oder an der Längsseite (anlam. GFK-Nische, rechteckig	A SBZ00370550	**357,-**
UWS-Nische aus Edelstahl,		
inkl. Dichtung, und UWS-Aufnahme PLA/PLP (für ø 100 mm)	A SBZ00370400	**357,-**
Einbaunische aus Rotguß,		
mit Stehbolzen, Konterflansch, und Adapter PLA/PLP (für ø 170 mm)	L A 4 101 060	**357,-**
LED-Scheinwerfer, 45 W/12 V, warmweiß, Ø 170 mm mit Edelstahlblende	A 3 531 400	**294,-**
LED-Scheinwerfer, 40 W/12 V, RGB, Ø 170 mm mit Edelstahlblende	A 3 531 410	**420,-**
LED-Kleinscheinwerfer, 7 W/12 V, warmweiß, 700 lm, Ø 100 mm mit Edelstahlblende	A 3 531 440	**172,-**
LED-Kleinscheinwerfer, 6 W/12 V, RGB, 350 lm, Ø 100 mm mit Edelstahlblende	A 3 531 450	**248,-**
Unterwasserscheinwerfer 300 W–12 V		
in fest anlaminierter GFK-Nische Blende Kunststoff, weiß (01)	A 3 531 001	**469,-**
Blende Edelstahl, poliert (00)	A 3 531 000	**560,-**
Transformator nach VDE 0551, IP 64, Iso. Kl. E		
Modell 50 VA (1 x 50 W)	B 3 539 008	**130,-**
Modell 100 VA (2 x 50 W)	B 3 539 009	**172,-**
Modell 150 VA (3 x 50 W)	B 3 539 011	**189,-**
Modell 300 VA (1 x 300 od. 4 x 75 W)	B 3 539 010	**214,-**
Modell 600 VA (2 x 300 W)	B 3 539 020	**269,-**
Schaltkasten (192 W) mit Fernbedienung und DMX-Steuerung	A 3 531 480	**643,–**
(für 1-4 UWS-RGB) zur direkten Ansteuerung einer Lichtfarbe, Dimmer und diverse Farbspiele, Memoryfunktion und DMX-Controller, Bedienelement mit Wandhalter (Fernbedienung nicht wasserfest)		
Schaltkasten (480 W) mit Fernbedienung und DMX-Steuerung	A 3 531 490	**849,–**
(für 1-8 UWS-RGB) zur direkten Ansteuerung einer Lichtfarbe, Dimmer und diverse Farbspiele, Memoryfunktion und DMX-Controller, Bedienelement mit Wandhalter (Fernbedienung nicht wasserfest)		
Bodenablaufbogen aus Rotguss, R 1 1/2"	B 3 510 000	**160,-**
Antiwirbeldeckel		
weiß, passend für Ablaufmulde im RivieraPool	B 3 511 001	**122,-**
dto. VA-poliert	B 3 512 000	**122,-**
Ansaugung BK 2"		
VA-poliert	B 4 230 250	**303,-**
weiß	B 4 230 251	**303,-**

Erforderliche Ausschnitte mit Plan-Fräsung hinten für oben angeführte Teile sind durch Lieferung der Einbauteile im Preis inklusive!

ZUSÄTZLICHE EINBAUTEILE – STRÖMUNGS- UND MASSAGEANLAGEN

Royal Twinjet 800B **Doppeldüsenanlage,** Q_{gesamt} ca. 38 m³/h **Armaturensatz** inkl. Absperrschieber für den Einbau im **Rollladenschacht**	B 3 580 167	**2.462,-**
Armaturensatz mit Sicherheits-Ansaugfitting nach DIN 16 713 zur Installation im **Beckenbereich,** 2 x 2 1/2", Blende ø 350 mm, Q_{max} = 52,7 m³/h	B 3 580 165	**3.197,-**
Pumpensatz 2,2 kW - 400 V inkl. Schaltkasten	B 3 580 194	**2.382,-**
Royal Twinjet 1000 B **Doppeldüsenanlage,** Q_{gesamt} ca. 52 m³/h **Armaturensatz** inkl. Absperrschieber für den Einbau im **Rollladenschacht**	B 3 580 167	**2.462,-**
Armaturensatz mit Sicherheits-Ansaugfitting nach DIN 16 713 zur Installation im **Beckenbereich,** 2 x 2 1/2", Blende ø 350 mm, Q_{max} = 52,7 m³/h	B 3 580 165	**3.197,-**
Pumpensatz 2,6 kW - 400 V inkl. Schaltkasten	B 3 590 194	**2.887,-**
Luftsprudelsystem für Treppenanlagen Luftkanal einlaminiert mit Düsen und Piezotaster	A 3 593 120	**1.815,-**
Seitenkanalgebläse, 0,85 kW, 230 V für private und öffentliche Nutzung inkl. Gummimetallfüßen, inkl. Schaltkasten für Piezotaster 230 V mit Schütz bis 2 kW (6–10 A)	B 3 583 205	**1.311,-**

EINZELZUBEHÖR – KUNSTSTOFF FÜR SALZWASSER

Skimmer GFK/GFK anlaminiert mit Niveauregler und Sicherheitsüberlauf, Blende aus GFK in Beckenfarbe	A 3503015 GfK	**721,-**
Beckeneinlauf mit Kugeldüse R 1 1/2", Ø 4x8 mm Kunststoff weiß (Ocean 03) oder grau (Ocean 22)	Ocean.....	**83,-**
LED-Scheinwerfer (Ausstattungskomponenten)		
LED-Scheinwerfer ZM40, 44 W/12 V, warmweiß, in GFK-Nische Ø 141 mm mit Kunststoffblende Chroma in weiß oder grau	CCE-300-0139	**530,-**
LED-Scheinwerfer ZX30, 40 W/12 V, RGB + W, in GFK-Nische Ø 141 mm mit Kunststoffblende Chroma in weiß oder grau	CCE-300-0108	**596,-**
UWS - Stromversorgungskasten A100 RC+ (100 W) mit Funkfernsteuerung zur direkten Ansteuerung einer Lichtfarbe und diverse Farbspiele, Ansteuerung von mehreren Scheinwerfer möglich	CCE-570-0145	**359,-**
Kabelanschlussdose aus Kunststoff	B 3 539 003	**43,-**
Ansaugfitting Kunststoff weiß (30) oder grau (09), 2", gerade	L640-36..	**97,-**

Ausschnitte für Einbauteile-Fremdfabrikate: Ausschnitte mit Plan-Fräsung hinten für Gegenschwimmanlage (GSA), Skimmer (SKI) bzw. Scheinwerfer (UWS), eckig oder rund	A ... 001 Boh	**179,-**
Ausschnitte mit Plan-Fräsung hinten für Luftregler (Lr), Bodenablauf (Ba) oder Düsen (Ed) bis incl. d 65 mm	A ... 001 Boh	**53,-**

Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.

PANEL POOL SYSTEM

REKU Panel-Pools verbindet die Flexibiltät von Schwimmbecken mit PVC-Auskleidung mit Vorteilen von Einstückschwimmbecken aus Polyester. Die Panel werden in wenigen Stunden auf der bauseits erstellten Betonplatte zu einem kompletten Schwimmbad montiert und anschließend mit PVC-Folie ausgekleidet. Das Becken kann dann in wenigen Tagen in Betrieb genommen werden.

Das Pool-Set wird auf einer flachen Holzpalette, zusammen mit der von Ihnen gewählten Treppe, geliefert. Die maximale Panel länge ist 3 m.

Beispiel: Schwimmbecken mit Abmessungen 7 m x 3 m (inkl. Treppe) besteht aus 6 Panelen, 3 Meter lang, aus Treppe Kanto 300, ebenfalls 3 Meter lang. Die komplette Kommission wird auf einer Palette 3 m x 1,5 m x 1,9 m hoch ausgeliefert.

Die Panel sind einwandig mit Verstärkungsprofilen in 50 cm Abstand rückwärts und sind 1,5 m hoch. Zur idealen Kombination eignen sich die REKU-Treppen, die REKU-Technikschächte zum Einbau von Gegenstromanlagen, Unterwasserscheinwerfer, sowie mit komplettem Filter und Skimmer, wie bei dem Universal-Schacht.

Der Panel-Pool ist auch gegen einen Aufpreis in isolierter Ausführung mit 3 cm oder 6 cm PU-Hartschaumisolierung erhältlich.

Zu jedem Wandflansch wird eine justierbare Stütze geliefert, womit Sie die Panel bei der Montage vertikal exakt justieren können.

Die Schwimmbadwand ist rundum 10 cm abgewinkelt, links und rechts mit Flansch für Verschraubung und unten mit Flansch zur Befestigung auf die bauseits erstellte Betonplatte. Das Verschraubungsmaterial gehört zum Lieferumfang.

Einbauteile wie Skimmer, Düsen, Gegenstromanlagen und Unterwasserscheinwerfer sind leicht in die Wände zu montieren. Bohrungen und Ausschnitte können schon im Werk gegen Aufpreis gemacht werden.

Der obere Rand ist 10 cm breit und zur Montage von Biese-Befestigung für Folientank oder Folienblech für Befestigung von PVC-Auskleidung gedacht. Der Rand wird anschließend mit einem Randstein überdeckt.



WANDPANEL FÜR SKIMMER POOLS

Einwandig mit Verstärkungsprofil (per lfm.)	**390,-**
Doppelwandig mit 30 mm PU Isoliert (per lfm.)	**484,-**
Doppelwandig mit 60 mm PU Isoliert (per lfm.)	**564,-**
Panel mit angebauten Technikschacht, 1 m breit (für Einbau von Gegenstromanlage oder Scheinwerfer, 2 Muffen für Zuluft- und Abluftleitung)	**1.013,-**
Folienverpackung mit Holzpalette	**50,-**
Frachtkosten für die komplette Kommission (Transport an Schwimmbad-Fachhändler innerhalb BRD)	**474,-**

Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.

UNSERE FERTIGSCHWIMMBECKEN

MONTAGEKOSTEN

Preise für die Montage auf der Baustelle, sowie das erforderliche Montagematerial, sind in dieser Preisliste nicht enthalten. Diese Leistungen werden von einer Fachfirma durchgeführt und separat berechnet.

TRANSPORTKOSTEN

Die angegebenen Preise gelten grundsätzlich **„ab Werk“**. In den Beförderungskosten ist die Fracht und die Versicherung bis zur befahrbaren Grundstücksgrenze des Empfängers enthalten. Sonderkosten, wie Zoll- und Grenzkosten, Fähre usw. gehen zu Lasten des Empfängers. Der Transport auf dem Grundstück ist bauseits zu organisieren und geht ebenfalls zu Lasten des Empfängers. Der Einsatz unserer LKW-Krananlage ist nicht in den Transportkosten enthalten.

PREISSTELLUNG

Die Preise dieser Liste gelten nur für Bestellungen, die bis zum 31.12.2020 bei uns eingehen. Wird die Ware später abgenommen, werden die am Tage der Lieferung gültigen Listenpreise zur Anrechnung gebracht. Die Preise sind Verkaufspreise **ohne MwSt.**

AUSFÜHRUNG DER SCHWIMMBECKEN

STANDARD – Hartschaumisolierung 30 mm im Boden, Schaumstreben in der Seitenwänden, Beckenkörper in allen Farbkombinationen und auch mit farbig abgesetzten Stufen, mit komplettem Ausstattungspaket oder Ausschnittsatz für Ihre Einbauteile und auch mit Integra-Rollladenabdeckung erhältlich.

CLASSIC – Becken mit gleichen Ausstattungsmöglichkeiten wie „Standard“, jedoch vollisoliert mit PU-Schaum 30 mm im Boden und 20 mm in den Wänden.

TRANSPORT

Unsere Spezial-Fahrzeuge sind mit einem Ladekran ausgestattet. Die Reichweite der Krananlagen ist 13,7 Meter bei 1000 kg Beckengewicht.

Abladen der Schwimmbecken neben dem Fahrzeug ist immer möglich. Das Abladen der Schwimmbecken direkt in die Grube ist bei schlecht befahrbaren Baustellen oder bei zu großer Entfernung zur Grube in vielen Fällen nicht möglich. In solchen Fällen ist ein örtlicher Autokran erforderlich.

Bitte sprechen Sie die Einzelheiten mit unserer Disposition unbedingt im Voraus ab. In Zweifelsfällen kann evt. die Baustelle von unseren Fahrern im Vorfeld besichtigt werden, um die Ablademöglichkeit beurteilen zu können.

NOTIZEN:

NOTIZEN:

AUS GUTEM HAUSE...

FERTIGSCHWIMMBECKEN

PANEL POOLS

TREPPEN

Gültig vom 01.01.–31.12.2020 | Stand: 01.01.20

www.reku.sk

REKU

Composite-Pools & Elements

REKU - Slovakia spol. r.o. • Priemyselná 10/A • SK-917 01 Trnava, Slovakia • Tel.: +421 33 551 20 33, +421 33 591 39 11
E-Mail: info@reku.sk • vertrieb@reku.sk • www.reku.sk

REKU COMPOSITE-POOLS & ELEMENTS **IST EIN UNTERNEHMEN DER RivieraPool®-GRUPPE**