COMPOSITE-POOLS & ELEMENTS



PREISLISTE 2017


Endkunden-Verkaufspreise, exkl. MwSt.

Gültig vom 01.01. – 31.12.2017





Composite-Pools & Elements





Farbübersicht:

WEISS Alkor weiß 90057 DLW NG weiß Elbtal weiß 104
MEERBLAU Alkor hellblau 50001 DLW NG azur Elbtal hellblau 602
AZURBLAU Alkor adriablau 52341 DLW NG blau Elbtal adriablau 604
SAND Alkor sand 91669 DLW NG sand Elbtal sand 151
SILBERGRAU Alkor grau 70981 DLW NG grau Elbtal grau 765
GRANIT Alkor dunkelgrau DLW NG granit Elbtal anthrazit 782

Muster auf Anfrage verfügbar.

Wir empfehlen farblich abgesetzte Stufen in Folienfarbe und die Basisfarbe der Treppe anders "auf Kontrast" zu nehmen, z. B. Folie und Stufen in azurblau und Basistreppe in weiß oder Folie und Stufen in silbergrau und die Basistreppe in Farbe Granit oder umgekehrt. Die je nach Fabrikat leichten Farbabweichungen heben sich dadurch auf.


1 SCHICK IM DESIGN



Hochglänzende Oberfläche aus Duracolor 3000 glatt und hautsympathisch.



Stufen auf Wunsch in Kontrastfarbe abgesetzt.




Verschiedene Farben entsprechend der PVC-Auskleidung.



Abdeckung der Klemmleiste in Farbe der Treppe.

2 STANDFEST UND MASSHALTIG



Gerader, stabiler Flansch zur sicheren Befestigung der Treppe an alle gängigen Wandkonstruktionen.



Anschluss der PVC-Auskleidung mit Klemmleiste für Folientank.



Extrem steife Treppenkonstruktion durch mehrschichtiges Glasfaserverbundmaterial mit integrierten Knotenprofilen.



Alternativ: PVC-Anschweißleiste für 1,5 mm Rollenfolie.



3 FUN & FUNCTION



Integrierte Sitz-/Liegestufe als Flachwasserbereich.



Passende Handläufe.



Rutschhemmende Oberfläche der Trittstufen mit Sicherheitszeugnis.



Luftsprudelkanäle in Sitzstufen möglich.

4

MONTAGEFREUNDLICH




Justierbare Stützen ermöglichen leichtes Aufstellen und Ausrichten.



Treppen entsprechen den gängigen Randsteinradien.



Alles komplett: Palette mit Treppe, Stützen, Montageanleitung und Befestigungsmaterial.



Die Treppe kann vor Ort auf Wunschhöhe gekürzt werden.

Treppen besonders geeignet für den **Neubau von Pools "N"**


Mit Klemmleiste zum Anbringen des vorgefertigten Folientanks. Einbau zwischen Poolwände mit Betonhinterfüllung.

8 Modelle.




Treppen besonders geeignet für Neubau oder Sanierung von Pools "N+S"


Mit PVC-Anschweißleiste für 1,5 mm Folienauskleidung. Einbau in fertige Poolecke ohne Betonhinterfüllung.



Treppen besonders geeignet zum Universal-Einbau im Poolwasser stehend "U"

Geeignet für alle Pooltypen und Oberflächen: Folie, Fliese, Metall oder Kunststoff.







IN DIESEM KATALOG FINDEN SIE:

- 8 Treppen als Neubau-Modelle für Folien-Pools, bezeichnet als "N" (Neubau).
- 3 Treppen für Neubau und als Sanierungs-Modelle für Folien-Pools, bezeichnet als "N+S" (Neubau + Sanierung), nur mit PVC-Anschweißleiste erhältlich.
- 2 Treppen als Universal-Modelle für alle Pooltypen: Folien, Fliese, Metall oder Kunststoff, bezeichnet als "U" (Unterwasser).
- Montagematerial und Anleitung liegen den Lieferungen immer bei.
- Technikschächte, Schachtabdeckungen.

Treppen besonders geeignet für den Neubau von Pools ("N")



KANTO 150,,N"



KANTO 250,,N"



KANTO 300, N"




RAVENNA ECK "N"



RIO 100 "N"



RIO 150 "N"




MALAGA 225 "N"

Einbau in die Poolecke ohne Hinterfüllung



MALAGA 325 "N"

Treppen im Wasser stehend für alle Pools - UNIVERSAL



ELEGANZ 60 "U"






Treppen nur für 1,5 mm Folie mit PVC-Anschweißleiste

Nur Rechts






OCTA ECK 140 "N+S"


HANDLAUFTYPEN


Handläufe sind für den Einstieg in einen Pool vorteilhaft, sie bieten neben den strukturierten und rutschfesten Stufen der Reku-Einstiegstreppen die leichte bis perfekte Einstieghilfe. Sie sind auf dem Beckenrand oder an der Einstiegtreppe befestigt.

Folgende Handläufe sind passend zu der Reku-Einstiegtreppe lieferbar:

- 1 Handlauf Marina klein für alle Treppentypen
- 2 Handlauf Universal Oberteil für alle Treppentypen
- 3 Handlauf Universal Unterteil für Eleganz 60 K + L oder 80 K + L
- 4 Handlauf kleiner und großer Bügel einteilig für Eleganz 60 K + L oder 80 K + L









Achtung die Stufenbreite und -tiefe bei Eleganz 60 & 80 sind unterschiedlich, deshalb sind auch die Handläufe Universal Unterteil sowie kleiner und großer Bügel mit unterschiedlichen Maßen.

Die Handläufe Universal Ober- und Unterteil sind speziell verwendbar für schwimmende Abdeckungen. Das Universal Oberteil ist bei Eleganz 60 & 80 auch auf der oberen Plattform montierbar.



Anwendungsbeispiele






Treppen besonders geeignet für den Neubau oder Sanierung ("N+S")

Die folgenden drei Modelle OCTA ECK 140, COMFORT 150 und COMFORT 220 sind geeignet **nur für 1,5 mm** Folienauskleidung mit PVC-Anschlussleiste. Sie werden einfach in die fertige Poolecke gestellt und von innen festgedübelt. Der Stoß am Treppenansatz kann angespachtelt werden. Ein nachträglicher Einbau bei Sanierung ist möglich, in dem der obere Rand bis stramm an/unter den Randstein gekürzt wird. Die Ecke mit Silicon

abdichten, Folienanschluss **siehe Bild links**. Eine Betonhinterfüllung entfällt somit.

Alle drei Modelle sind auch jederzeit auf die vorhandene Folie montierbar. Zum Abdichten wird dann ein ca. 20 cm breiter Folienstreifen auf die vorhandene Pool-Folie und die PVC-Anschlussleiste geklebt, **siehe Bild rechts.**







OCTA ECK 140 "S"	ArtNr.: T Oct140x140CL	(PVC-Anschlussleiste)
Farbe: weiß (03)		€ 2.388,-
meerblau (04) und sand (13)		€ 2.507,-
azurblau (07), silbergrau (22), g	granit (30)	€ 2.699,-
Stufen farbig abgesetzt		€ 170,-
Handlauf Marina, poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2303100	€ 383,-
Folienverpackung mit Palette für Weit	erversand P Octa 140 CL	€ 28,-
Transport an Handelslager, per Stück		€ 108,-
Mindestfracht an Handelslager je Send	dung oder 1 Stück	€ 299,-
Auslieferung direkt zum Privatkunden	nicht möglich	



Abmessungen L x B x T: 1.400 x 1.400 x 1.510 mm

Empfehlung Randsteine: bauseits auf Gehrung 45° schneiden.





COMFORT 150 "links+rechts" Art.-Nr.: T Com150"N"CL (PVC-Anschlussleiste)

Farbe: weiß (03)	€ 1.680,-
meerblau (04) und sand (13)	€ 1.762,-
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)	€ 1.896,-
Stufen farbig abgesetzt	€ 145,-
Handlauf Marina, poliert, pro Stück Art. Nr.: A 2303100	€ 383,-
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand P Com150 CL L/R	€ 25,-
Transport an Handelslager, per Stück	€ 69,-
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück	€ 299,-
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich	



Abmessungen L x B x T:


1.500 x 600 x 1.510 mm


Einbau in fertige Poolecke d. h. ohne Hinterfüllung. Treppe in Ausführung links und rechts erhältlich (Richtung abwärts). Bitte bei Bestellung angeben!

Bei diesen Treppen läuft der Randstein an der Treppe gerade durch und soll rundum ca. 3 cm vorn überstehen "Wasserschwall".

Empfehlung Randsteine:

bauseits auf Gehrung 45° schneiden





COMFORT 220 "rechts"

		1.6
ArtNr.:	T Com210CL	(PVC-Anschlussleiste

Farbe: weiß (03)		€ 2.065,-
meerblau (04), sand (13)		€ 2.202,-
azurblau (07), silbergrau (22), granit	(30)	€ 2.335,-
Stufen farbig abgesetzt		€ 145,-
Handlauf Marina, poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2303100	€ 383,-
Folienverpackung mit Palette	P Com220 CL L/R	€ 25,-
Transport an Handelslager, per Stück		€ 69,-
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,-
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht	möglich	


Abmessungen L x B x T:

2.200 x 600 x 1.510 mm


Empfehlung Randsteine: bauseits auf Gehrung 45° schneiden

Einbau in fertige Poolecke d. h. ohne Hinterfüllung. Treppe nur in Ausführung rechts erhältlich (Richtung abwärts).

Die Randplatte läuft gerade durch.







REKU

Composite-Pools



Art.-Nr.: T Com150"N" CL.. KL (Klemmleiste)


Farbe: weiß (03)	€ 1.998,-
meerblau (04) und sand (13)	€ 2.096,-
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)	€ 2.256,-
Stufen farbig abgesetzt	€ 145,-
Handlauf Marina, poliert, pro Stück Art. Nr.: A 2303100	€ 383,-
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand P Com150 CL L/R	€ 25,-
Transport an Handelslager, per Stück	€ 69,-
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück	€ 299,-
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich	





Einbau in fertige Poolecke d.h. ohne Hinterfüllung, Befestigung von Innen. Treppe in Ausführung links und rechts erhältlich (Richtung abwärts). Bitte bei Bestellung angeben!

Empfehlung Randsteine:

bauseits auf Gehrung 45° schneiden







Bei gerade laufendem Randstein ragt die vordere Kante der Treppe ca. 10 cm hervor, bei versetztem Randstein (ca. 10 cm im Treppenbereich) deckt dieser die Treppe ab. Der Randstein soll rundum ca. 3 cm vorn überstehen "Wasserschwall".

COMFORT 220 "rechts" mit Klemmleiste

Art.-Nr.: T Com150"N" CL .. KL (Klemmleiste)

Farbe: weiß (03)	€ 2.414,-
meerblau (04) und sand (13)	€ 2.535,-
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)	€ 2.727,-
Stufen farbig abgesetzt	€ 145,-
Handlauf Marina, poliert, pro Stück Art. Nr.: A 2303100	€ 383,-
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand P Com150 CL L/R	€ 25,-
Transport an Handelslager, per Stück	€ 69,-
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück	€ 299,-
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich	


Abmessungen L x B x T:


2.200 x 600 x 1.510 mm


Empfehlung Randsteine:

bauseits auf Gehrung 45° schneiden

Einbau in fertige Poolecke d. h. ohne Hinterfüllung, Befestigung von Innen. Treppe nur in Ausführung rechts erhältlich (Richtung abwärts). Treppe ragt 10 cm in den Pool bei Ausführung mit Klemmleiste.







Alle Preise in Euro, exkl. MwSt. Die Treppen können mit anschraubbarer Klemmleiste für Folientank oder mit PVC-Anschlussleiste zum Einkleben 1,5 mm starker PVC- Folie geliefert werden. Bitte bei Bestellung angeben! Montagematerial enthalten!

Treppen besonders geeignet zum Universal-Einbau ("U")

Die folgenden zwei Ausführungen von Modell Eleganz 60 & 80 "U" sind unabhängig von der Oberfläche, sie stehen im Poolwasser und eignen sich für alle Pooltypen –

ob Folie, Beton mit Fliese, Metall oder Kunststoff. Sie sind auch nachträglich in fertige Pools montierbar.



5-stufig, kurz, für Einbau ohne Befestigung im Boden, 2 Bolzen oben in der Wand.




5-stufig mit Plattform, lang, für Einbau mit 2 Schrauben auf dem obere Randstein. Steht auf dem Boden, ohne Befestigung.



Die Treppe Eleganz mit Plattform ist auch mit einem durchgängigen Handlauf links und/oder rechts lieferbar.

K (Ausführung "kurz") | (Ausführung "lang")









Art - Nr.: Fle60 "U" CL


Verstellbarer Fuß zur Anpassung an die Beckentiefe. Bei der langen Ausführung von 1.540–1.700 mm, bei der kurzen Ausführung von 1.390–1.430 mm. Beide Modelle sind mit anderen Maßen als Sonderausführung möglich.

ELEGANZ 60 "U"

ELLGANZ 00 "O	Art Nr.: Eleou U CL	K (Austurnaria Kurz)	L (Austurituring laring)
Farbe: weiß (03)		€ 1.172,-	€ 1.364,-
meerblau (04), sand (13)		€ 1.233,-	€ 1.427,-
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)		€ 1.308,-	€ 1.520,-
Stufen farbig abgesetzt		€ 145,-	€ 145,-
Maueranker V4A für Eleganz 60 + 80 kurz		€ 89,-	-
Handlauf Marina, poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2303100	€ 383,-	€ 383,-
Handlauf Eleganz aus Rundrohr, seitlich befestigt, poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2303111	€ 468,-	€ 468,-
Kartonverpackung für Weiterversand	Art. Nr.: P Eleg 060 CL 1	€ 16,-	€ 16,-
Transport an Handelslager, per Stück		€ 69,-	€ 69,-
Transport an Handelslager, 6 Stück auf Palette		€ 185,-	€ 185,-
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,-	€ 299,-
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich			

Abmessungen B x T: 600 x 1.300 mm

Abmessungen B x T: 600 x 1.580 mm



Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.



Alle Treppen haben eingebaute Gewichte, die das Aufschwimmen verhindern. Montagematerial und Anleitung liegen bei.



6-stufig, kurz, für Einbau ohne Befestigung im Boden, 2 Bolzen oben in der Wand.



6-stufig mit Plattform, lang, für Einbau mit 2 Schrauben auf dem obere Randstein. Steht auf dem Boden, ohne Befestigung.



Die Treppe Eleganz mit Plattform ist auch mit einem durchgängigen Handlauf links und/oder rechts lieferbar.


ELEGANZ 80 "U"

ELEGANZ 80 "U"	Art Nr.: Ele80 "U" CL	K (Ausführung "kurz")	L (Ausführung "lang")
Farbe: weiß (03)		€ 1.758,-	€ 2.046,-
meerblau (04), sand (13)		€ 1.850,-	€ 2.141,-
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)		€ 1.962,-	€ 2.280,-
Stufen farbig abgesetzt		€ 145,-	€ 145,-
Maueranker V4A für Eleganz 60 + 80 kurz		€ 89,-	-
Handlauf Marina, poliert, pro Stück	Art. Nr.: A 2303100	€ 383,-	€ 383,-
Handlauf Universal Oberteil, poliert, pro Stück,	Art. Nr.: A 2300010	€ 490,-	€ 490,-
Handlauf Universal Unterteil, seitlich befestigt, poliert, pro Stück,	Art. Nr.: A 2303115	€ 283,-	€ 283,-
Kartonverpackung für Weiterversand	Art. Nr.: P Eleg 060 CL 1	€ 20,-	€ 20,-
Transport an Handelslager, per Stück		€ 75,-	€ 75,-
Transport an Handelslager, 6 Stück auf Palette		€ 185,-	€ 185,-
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück		€ 299,-	€ 299,-
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich			

Abmessungen B x T:

800 x 1.300 mm

Abmessungen B x T: 800 x 1.580 mm



Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.

Alle folgenden Treppen, Seite 14–17, sind für Zwischen – Wand – Montage bestimmt und werden an der Hinterseite justiert und mit Beton hinterfüllt!

KANTO 150 "N" 5 Stufen

Art-Nr. T Kan150"N" CL.. KL (Klemmleiste)
T Kan150"N" CL.. PL (PVC-Anschlussleiste)


Farbe: weiß (03)	€ 1.970,-
meerblau (04) und sand (13)	€ 2.058,-
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)	€ 2.179,-
Stufen farbig abgesetzt	€ 130,-
Handlauf Marina, poliert, pro Stück Art. Nr.: A 2303100	€ 383,-
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand PKan150 CL	€ 20,-
Transport an Handelslager, per Stück	€ 75,-
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück	€ 299,-
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich	




Abmessungen L x B x T:

1.165 x 1.500 x 1.500 mm

5-stufig plus Sitzstufe. Einbau GSA möglich. Einbau Luftsprudel möglich.





KANTO 250 "N" 5 Stufen

Art-Nr. T Kan250 "N" CL.. KL (Klemmleiste)
T Kan250 "N" CL.. PL (PVC-Anschlussleiste)


Farbe: weiß (03)	€ 2.599,-
meerblau (04) und sand (13)	€ 2.697,-
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)	€ 2.834,-
Stufen farbig abgesetzt	€ 130,-
Handlauf Marina, poliert, pro Stück Art. Nr.: A 2303100	€ 383,-
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand P Kan 250 CL	€ 28,-
Transport an Handelslager, per Stück	€ 108,-
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück	€ 299,-
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich	




Abmessungen L x B x T:

1.165 x 2.500 x 1.500 mm

5-stufig plus Sitzstufe. Einbau GSA möglich. Einbau Luftsprudel möglich.





Alle Preise in Euro, exkl. MwSt. Die Treppen können mit anschraubbarer Klemmleiste für Folientank oder mit PVC-Anschlussleiste zum Einkleben 1,5 mm starker PVC- Folie geliefert werden. Bitte bei Bestellung angeben! Montagematerial enthalten!




Composite-Pools

KANTO 300 "N" 5 Stufen

Art-Nr. T Kan300"N" CL.. KL (Klemmleiste) T Kan300 "N" CL.. PL (PVC-Anschlussleiste)


Farbe: weiß (03)	€ 3.468,-
meerblau (04) und sand (13)	€ 3.640,-
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)	€ 3.917,-
Stufen farbig abgesetzt	€ 195,-
Handlauf Marina, poliert, pro Stück Art. Nr.: A 2303100	€ 383,-
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand P Kan300 CL	€ 37,-
Transport an Handelslager, per Stück	€ 147,-
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück	€ 299,-
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich	




Abmessungen L x B T:

1.165 x 3.000 x 1.500 mm

5-stufig plus Sitzstufe. Einbau GSA möglich. Einbau Luftsprudel möglich.





RAVENNA ECK 200 x 200

Art-Nr. T Rav200x200"N"CL.. KL (Klemmleiste)

T Rav200x200 "N"CL.. PL (PVC-Anschlussleiste)


	Farbe:	weiß (03)		€ 2	2.833,–	
	meerblau (04) und sand (13)		€ 3	3.028,-		
	azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)			€ 3.197,-		
	Stufen farbig abgesetzt			€	123,-	
	Handlu	ıf Universal Oberteil, pro Stück	Art. Nr.: A 2300010	€	490,-	
	Folienv	erpackung mit Palette für Weiterversand	P Rav2x2 CL	€	58,-	
	Transport an Handelslager, per Stück			€	147,–	
	Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück			€	299,-	
	Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich					




2.000 x 2.000 x 1.510 mm

Empfehlung Randsteine:

gerade Steine, an der Treppe flach





Alle Preise in Euro, exkl. MwSt. Die Treppen können mit anschraubbarer Klemmleiste für Folientank oder mit PVC-Anschlussleiste zum Einkleben 1,5 mm starker PVC- Folie geliefert werden. Bitte bei Bestellung angeben! Montagematerial enthalten!

RIO 100 "N" 5 Stufen

Art.-Nr.: T Rio100 "N" CL .. KL (Klemmleiste) T Rio100"N"CL .. PL (PVC-Anschlussleiste)


Farbe: weiß (03)	€ 1.638,-		
meerblau (04), sand (13)	€ 1.749,-		
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)	€ 1.849,-		
Stufen farbig abgesetzt	€ 145,-		
Handlauf Marina, poliert, pro Stück Art. Nr.:	A 2303100 € 383,-		
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand	€ 16,-		
Transport an Handelslager, per Stück	€ 53,-		
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück	€ 299,-		
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich			


Abmessungen L x B x T:

Empfehlung Randsteine:

1.350 x 1.000 x 1.500 mm

gerade Steine





RIO 150 "N"


Art.-Nr.: T Rio150 "N" CL .. KL (Klemmleiste) TRio150 "N" CL.. PL (PVC-Anschlussleiste)

Farbe: weiß (03)	€ 1.747,-
meerblau (04) und sand (13)	€ 1.866,-
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)	€ 1.968,-
Stufen farbig abgesetzt	€ 142,-
Handlauf für RIO 150 links/rechts, Art. Nr.: A 2322030. Edelstahl poliert, pro Stück	€ 510,-
Folienverpackung mit Palette	€ 15,-
Transport per Auslieferungslager	€ 69,-
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück	€ 299,-
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich	


Abmessungen L x B x T: 1.075 x 1.500 x 1.510 mm

Empfehlung Randsteine:

2 Stück, Radius 500 mm mit geradem Zwischenstein







Alle Preise in Euro, exkl. MwSt. Die Treppen können mit anschraubbarer Klemmleiste für Folientank oder mit PVC-Anschlussleiste zum Einkleben 1,5 mm starker PVC- Folie geliefert werden. Bitte bei Bestellung angeben! Montagematerial enthalten!



MALAGA 225 "N"

Art.-Nr.: T Mal225 CL.. KL (Klemmleiste)
T Mal225 CL.. PL (PVC-Anschlussleiste)

Farbe: weiß (03)	€ 2.416,-
meerblau (04) und sand (13)	€ 2.507,-
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)	€ 2.634,-
Stufen farbig abgesetzt	€ 170,-
Handlauf für MALAGA 225 links, Art. Nr.: AZ Hand003 Edelstahl poliert, pro Stück	€ 520,-
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand P Mal225 CL	€ 28,-
Transport an Handelslager, per Stück	€ 108,-
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück	€ 299,-
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich	



Abmessungen L x B T:


1.075 x 2.250 x 1.500 mm


Empfehlung Randsteine:

Radius 1.000 mm



Der Vertrieb von Malaga findet in Deutschland nur über die Firma ZODIAC Pool Deutschland GmbH statt.





MALAGA 325 "N"

Art.-Nr.: T Mal325 CL.. KL (Klemmleiste)
T Mal325 CL.. PL (PVC-Anschlussleiste)

Farbe: weiß (03)	€ 3.428,-
meerblau (04) und sand (13)	€ 3.687,-
azurblau (07), silbergrau (22), granit (30)	€ 3.851,-
Stufen farbig abgesetzt	€ 194,-
Handlauf für MALAGA 325 links, Art. Nr.: A 2302010 Edelstahl poliert, pro Stück	€ 520,-
Folienverpackung mit Palette für Weiterversand P Mal325 CL	€ 58,-
Transport an Handelslager, per Stück	€ 147,-
Mindestfracht an Handelslager je Sendung oder 1 Stück	€ 299,-
Auslieferung direkt zum Privatkunden nicht möglich	




Abmessungen L x B x T:


1.333 x 3.250 x 1.500 mm

Empfehlung Randsteine: Radius 1.500 mm



Der Vertrieb von Malaga findet in Deutschland nur über die Firma ZODIAC Pool Deutschland GmbH statt.





Alle Preise in Euro, exkl. MwSt. Die Treppen können mit anschraubbarer Klemmleiste für Folientank oder mit PVC-Anschlussleiste zum Einkleben 1,5 mm starker PVC- Folie geliefert werden. Bitte bei Bestellung angeben! Montagematerial enthalten!

Technikschächte

Anbauschacht GSA & "Universal"

ANBAUSCHACHT FÜR GEGENSCHWIMMANLAGE

Passend zu geraden Schwimmbadwänden, Beton, Styro, Metall usw. mit Tropfwasserablauf unten, 4 Justierstützen zum Festschrauben auf die Betonplatte. Eingebaute Beund Entlüftung mit Ventilator und Hygrostat.

Maße: 1.4 x 1.1 x 0.8 m

Maße Deckelöffnung: 765 x 745 mm

Preis per Stück: € 1.379,-

Aufpreis Abdeckung, lieferbar in allen Treppenfarben

(Deckel in Farbe papyrus, gewünschte Farbe bei Bestellung bitte angeben)

> Preis per Stück: € 85,-

Aufpreis Abdeckung als Duschtasse

Preis per Stück: € 90,-

DECKELAUSFÜHRUNGEN

(Deckeltyp 1, 2 oder 3 bei Bestellung bitte angeben)

- 1. Sichtdeckel mit rutschfestem Belag, geschraubt. Der Belag hat ein Rutschfest-Zertifikat für Nassbereiche
- 2. Ohne rutschfestem Belag, glatt für Steinbelag oder Holzbelag bauseits, Deckel ebenfalls geschraubt.
- 3. Als Duschtasse mit rutschfestem Belag inkl. Ablaufgarnitur, 2 Scharniere und 1 Gasdruckdämpfer sowie zwei Handgriffe.



TECHNIKSCHACHT "UNIVERSAL"

Technikschacht "Universal" passend zu geraden Schwimmbadwänden, Beton, Styro, Metall usw., unten offen.

- Entlüftung mit Ventilator und Hygrostat eingebaut
- Deckel ist in der Höhe justierbar, passend zum Platten- oder Holzbelag rundum

Maße: 1,7 x 1,7 x 1,5 m

Maße Deckelöffnung: 1,245 x 765 mm Preis per Stück: € 2.777,-

Aufpreis Abdeckung, lieferbar in allen Treppenfarben

(gewünschte Farbe bei Bestellung bitte angeben)

Preis per Stück: € 95,-

Aufpreis Abdeckung als Duschtasse

Preis per Stück: € 101,-





(2)

- 1. Sichtdeckel mit rutschfestem Belag. Der Belag hat ein Rutschsicherheit-Zertifikat für Nassbereiche (zu öffnen mit 2 Gasdruckdämpfern, 2 Handgriffe).
- 2. Gleicher Deckel wie Pos. 1. ohne Rutschfestbelag für Holzbelag bauseits.
- 3. Deckel als Duschtasse mit rutschfestem Belag inkl. Ablaufgarnitur mit 2 Gasdruckdämpfer und 2 Handgriffen.





PREISSTELLUNG:

Die Preise dieser Liste gelten nur für Bestellungen, die bis zum 31.12.2017 bei uns eingehen. Wird die Ware später abgenommen, werden die am Tage der Lieferung gültigen Listenpreise zur Anrechnung gebracht. Die Preise sind Verkaufspreise ohne MwSt.

TRANSPORTKOSTEN:

Die angegebenen Preise gelten grundsätzlich "ab Werk". In den Beförderungskosten ist Fracht und Versicherung bis zur befahrbaren Grundstücksgrenze des Empfängers enthalten. Sonderkosten, Zoll- und Grenzkosten, Fähre usw. gehen zu Lasten des Empfängers. Der Transport auf dem Grundstück ist bauseits zu organisieren und geht ebenfalls zu Lasten des Empfängers.

MONTAGEKOSTEN:

Preise für die Montage auf der Baustelle sind in dieser Preisliste nicht enthalten, da diese Leistungen von einer Fachfirma durchgeführt und separat berechnet werden. Das erforderliche Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

GEWÄHRLEISTUNG:

Reku CP-Elemente und deren Zubehör sind konzipiert für den Einbau in Schwimm- oder Badebecken, die mit Wasser aus dem städtischen Leitungsnetz nach Trinkwasserverordnung betrieben werden. Sole-, Mineral- und Brunnenwasser sind nicht geeignet. Die maximale Belastung an Metallen soll die folgenden Werte nicht überschreiten:

_		
• Eisen	0,1 mg	pro Liter
• Mangan	0,05 mg	pro Liter
• Ammonium	2,0 mg	pro Liter
 Polyphosphat 	0,005 mg	pro Liter
• Kupfer	0,01 mg	pro Liter
 Chloride 	300 mg	pro Liter

(bei Einsatz von Elektroheizern 150 mg/l)

Höhere Werte können Korrosion an Einbauteilen und Geräten bzw. Ablagerungen auf den Beckenwänden verursachen. Die kurzfristig maximale Badeswassertemperatur darf 32° C nicht überschreiten. Der Einbau ist von geschultem Personal eines Schwimmbadbau-Fachunternehmers vorzunehmen.

VERSAND:

Einfach





Doppelt





AUS GUTEM HAUSE...







Composite-Pools & Elements